

Orale Liquidaliste Stand: Dezember 2020

| Präparate | Hersteller Depositeure | Haltbarkeit nach Anbruch od. Zuber. | Lagerung nach Anbruch od. Zuber. |
|---|---------------------------|--|-------------------------------------|
| Abilify 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Otsuka Pharmaceutical | 6 Monate | RT |
| Acetylcystein Hexal 100 mg Granulat - nach Zubereitung | Hexal Pharma | sofort verbrauchen! | |
| Acetylcystein Hexal 200 mg Granulat - nach Zubereitung | Hexal Pharma | sofort verbrauchen! | |
| ADOL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| AILGENO spag. Peka Tropfen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Aerius 0,5 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Merck Sharp & Dohme | ganze Laufzeit | RT |
| Aflubin Grippetropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Aflubin Hals- und Rachentropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Aflubin Hustentropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Aflubin Tropfen bei Entzündung der Nebenhöhlen und Schnupfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Agaffin Abführgel | Merck | 2 Wochen/8 Wochen # | RT |
| Agnofem Tropfen | Madaus | 2 Monate | RT |
| Agnus Hevert femin Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Aktiferrin Saft | ratiopharm | 12 Monate | RT |
| Aktiferrin Tropfen | ratiopharm | 9 Monate | RT |
| Aktivanad flüssig | Pharmonta | 3 Monate | K |
| Aktivon Hevert Kreislauftropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| AKUTUR spag. Peka Tropfen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Alcover Sirup | DA Pharma | 1 Monat | RT |
| Alpinamed Curcuma forte | Gebro Pharma | ganze Laufzeit **** | RT |
| Alpinamed Hustenlöser Sirup | Gebro Pharma | 3 Monate | RT |
| Alpinamed Hustenlöser Tropfen zum Einnehmen | Gebro Pharma | 3 Monate | RT |
| Alpinamed Hustenreizlinderer Eibisch-Sirup | Gebro Pharma | 3 Monate | RT |
| Alpinamed Passelyt Beruhigungstropfen | Gebro Pharma | 6 Monate | RT |
| Alpinamed Preiselbeer Trinkkonzentrat | Gebro Pharma | 20 Tage | RT |
| Alpinamed Urovita Pulver z.Einnehmen - nach Zubereitung | Gebro Pharma | sofort gebrauchen! | |
| Alveofact 45 mg/ml Pulver - nach Zubereitung | Gebro Pharma | 6 Stunden/24 Stunden | RT/K |
| Amantadin Ethypharm 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Ethypharm | 140 Tage | RT |
| Amara Tropfen Weleda | Weleda | 1 Jahr | RT |
| Ambrobene Lösung 7,5 mg/ml | ratiopharm | 12 Monate | RT |
| Ambrobene Saft 15 mg/5 ml | ratiopharm | 12 Monate | RT |
| Ambrohexal Lösung 7,5 mg/ml | Hexal Pharma | ganze Laufzeit | RT |
| Ambroxol 1A Pharma 7,5 mg/ml Lösung | 1A Pharma | ganze Laufzeit | RT |
| Ambroxol Genericon Lösung | Genericon Pharma | 28 Tage | RT |
| Ambroxol Genericon Saft | Genericon Pharma | 3 Monate | RT |
| Ambroxol "Stada" 30mg/5ml Sirup | Stada | 6 Monate | RT |
| Amglidia 0,6 mg/ml Suspension zum Einnehmen | AMMTeK | 30 Tage | RT |
| Amglidia 6 mg/ml Suspension zum Einnehmen | AMMTeK | 30 Tage | RT |
| Amoxilan 250 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung | G. L. Pharma | 10 Tage | RT |
| Amoxilan 500 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung | G. L. Pharma | 14 Tage | RT |
| Amphomonal Suspension | Dermapharma | 3 Monate | RT |
| Anfokali Tropfen | Mag. J. Bano | ganze Laufzeit | RT |
| Antiflat Tropfen | G. L. Pharma | 6 Monate | RT |
| Angina-Gastreu R1 Tropfen z.Einnehmen | Aponova Pharma | 1 Jahr | RT |
| apo-RHEUM spag. Peka Tropfen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Apozema Akne Sulfur Complex Nr. 1 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Allergie Acidum formicicum complex Nr. 2 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Antitranspirant Sambucus nigra complex Nr. 3 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Appetit Abrotanum complex Nr. 4 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Arteriosklerose Arnica complex Nr. 5 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Bandscheiben- und Gelenk Bryonia complex Nr. 6 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Bettlässer Plantago major complex Nr. 8 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr. 9 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Bluthochdruck Crataegus complex Nr. 10 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Blutniederdruck Kalium carb. complex Nr. 11 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Bronchial- und Husten Grindelia complex Nr. 12 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Stimmungsaufhellungs Ignatia complex Nr. 13 -Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Erschöpfung Phosphorus complex Nr. 14 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Frauen Secale cornutum complex Nr. 15 -Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Gastritis Argentum nitricum complex Nr. 16 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Gedächtnis- und Konzentrations Glonoinum complex Nr. 17 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Herz- und Kreislauf Camphora complex Nr. 18 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Heuschnupfen Luffa complex Nr. 19 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Ischias Rhus toxicodendron complex Nr. 20 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Leber- und Galle Carduus marianus complex Nr. 21 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Migräne Gelsemium complex Nr. 22 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Mund- und Zahnfleisch Echinacea complex Nr. 23 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Nervenschmerzen Colocythis complex Nr. 24 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Prostata Sabal serrulata complex Nr. 25 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Reizblasen Cantharis complex Nr. 26 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Schlaf- und Durchschlaf Passiflora complex Nr. 27 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Schnupfen- und Grippe Aconitum complex Nr. 28 Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Schul Acidum phosphoricum complex Nr. 29 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Schwindel- und Kreislauf Coccus complex Nr. 30 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Sinusitis Kalium bichromicum Nr. 31 -Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Stärkung f. Männer Ginseng complex Nr. 32 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Stress- und Nerven Lycopus virgin. complex Nr. 33 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Stuhlregelungs Magnesium chloratum complex Nr. 34 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Venen Aesculus complex Nr. 35 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Apozema Wechseljahre Lachesis complex Nr. 36 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Magen- und Darm Nux vomica complex Nr. 37 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Blutarmut China complex Nr. 38 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Haarausfall Graphites complex Nr. 39 - Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Apozema Psoriasis Thuja complex Nr. 40 -Tropfen | Apomedica | 1 Jahr | RT |
| Aptivus 100 mg/ml Lösung z. Einnehmen | Boehringer Ingelheim | 60 Tage | RT |
| APULO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Aspirin Complex Granulat 500 mg/30 mg z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung | Bayer Austria | sofort verbrauchen! | |
| Aspirin Complex Heissgetränk 500 mg/30 mg z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung | Bayer Austria | sofort verbrauchen! | |
| Aspirin Direkt 500 mg Granulat - nach Zubereitung | Bayer Austria | sofort verbrauchen! | |
| ASS/Pseudoephedrin "1A Pharma" 500 mg/30 mg Gran - nach Zubereitung | 1A Pharma | sofort verbrauchen! | |
| ASTO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| ATUSTRO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml Plv z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung | GlaxoSmithKline Pharma | 7 Tage | K |
| Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml Multifruchtgeschm. Plv z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung | GlaxoSmithKline Pharma | 7 Tage | K |
| Aurumheel Tropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| Axura 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen | Merz Pharmaceuticals | 3 Monate | RT |
| Azithromycin Arcana 200 mg/5 ml Pulver - nach Zubereitung | Arcana | 5 Tage | RT |
| Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml Pulver - nach Zubereitung | Sandoz | 10 Tage | RT |
| Azithromycin Stada 200 mg/5 ml Pulver - nach Zubereitung | Stada | 5 Tage | RT |
| Baraclude 0,05 mg/ml Lösung | Bristol Myers Squibb | ganze Laufzeit | RT |
| Belivair Hedera helix Sirup | Therabel Pharma N. V. | 3 Monate | RT |
| Belivair Plantago Sirup | Therabel Pharma N. V. | 3 Monate | RT |
| Benuron Saft | Sigmapharm | 12 Monate | RT |
| Berberis Homaccord Tropfen | Schwabe | 6 Monate | RT |
| Bericard Tropfen zum Einnehmen | Sigmapharm | 2 Monate | RT |
| Bestin 8 mg/Pumpstoss Lösung z. Einnehmen | Cyathus Exquirere | 60 ml 1 Monat/ 120 ml 2 Mo | RT |
| Biocef 40 mg/5 ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| Biodroxil Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen 125 mg/5 ml - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| Biodroxil Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen 250 mg/5 ml - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| Biodroxil Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen 500 mg/5 ml - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| <i>Biomont "Dr. Fischer" plus Elixir</i> | <i>Pharmonta</i> | <i>3 Monate</i> | <i>K</i> |
| Bisolvon Hustenlöser Saft | Boehringer Ingelheim | 12 Monate | RT |
| Bisolvon Lösung | Boehringer Ingelheim | 6 Monate | RT |
| Bomaklim Hevert Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Bomarthos Harpagophtum Complex Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Brintellix 20 mg/ml Tropfen zum Einnehmen | Lundbeck | 8 Wochen | RT |
| Briviact 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen | UCB Pharma | 5 Monate | RT |
| Bronchial-Gastreu R9 Tropfen zum Einnehmen | Aponova Pharma | 1 Jahr | RT |
| Bronchipret Thymian Efeu Lösung zum Einnehmen | Bionorica SE | 6 Monate | RT |
| Bronchipret Thymian Efeu Saft | Bionorica SE | 6 Monate | RT |
| Bronchostop Bronchitis akut Tropfen zum Einnehmen | Kwizda Pharma | 12 Wochen | RT |
| Bronchostop Guaifenesin 10 % akut Hustentropfen | Kwizda Pharma | 8 Wochen | RT |
| Bronchostop Erkältungssaft | Kwizda Pharma | 2 Monate | RT |
| Bronchostop Erkältungs-und Hustensaft | Kwizda Pharma | 2 Monate | RT |
| Bronchostop Hustensaft | Kwizda Pharma | 4 Wochen | RT |
| Bronchostop Hustensaft sine | Kwizda Pharma | 4 Wochen | RT |
| Bronchoverde Hustenlöser 50 mg bzw 100 mg Brausetabletten - nach Zubereitung | Sidroga | sofort verbrauchen! | |
| Bronchoverde Hustenlöser 25 mg bzw 50 mg Granulat - nach Zubereitung | Sidroga | sofort verbrauchen! | |
| BROPERT spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| <i>Buertecithin flüssig</i> | <i>Takeda Pharma</i> | <i>2 Monate</i> | <i>RT</i> |
| Calmedoron Tropfen | Weleda | 6 Monate | RT |
| Calmalvera Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Canephron Tropfen | Sanova | 6 Monate | RT |
| Cardio Hevert Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Cardiodoron Tropfen | Weleda | 1 Jahr | RT |
| Carvomin Tropfen | Aristo Pharma | 6 Monate | RT |
| CEC Sandoz 125 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| CEC Sandoz forte 250 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| Ceclor 125 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung | Arcana | 14 Tage | K |
| Ceclor 250 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung | Arcana | 14 Tage | K |
| Ceclor forte 375 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung | Arcana | 14 Tage | K |
| Cefabronchin Tropfen zum Einnehmen | Cefak KG | 4 Wochen | RT |
| Cefastad 250 ml/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung | Stada | 14 Tage | K |
| Cefavora Tropfen | Cefak KG | 6 Monate | RT |
| Cefixim InnFarm 100 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung | Inn-Farm | 14 Tage | RT/K |
| CellCept 1 g/5 ml Pulver - nach Zubereitung | Roche Austria | 2 Monate | RT |
| Celsentri 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen | ViiV Healthcare | 60 Tage | RT |
| Ceolat 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | G. L. Pharma | 6 Monate | RT |
| Chelidonium Homaccord Tropfen | Dr. Peithner | ganze Laufzeit | RT |
| China-Öl Tropfen | Dermapharma | 2 Jahre | RT |
| Choleodoron Tropfen | Weleda | ganze Laufzeit | RT |
| Ciproxin 5 % orale Suspension | Bayer Austria | 14 Tage | RT/K |
| Circuvin Kreislauf Tropfen | Herbamed | ganze Laufzeit | RT |
| CitraFleet-Pulver - nach Zubereitung | Casen Recordati S.L. | sofort verbrauchen! | |
| Clarithromycin Sandoz 125 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | RT |
| Clarithromycin Sandoz 250 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | RT |
| CLAUPAREST spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Clavamox Duo Trockensaft - nach Zubereitung | Sandoz | 7 Tage | K |
| Clavamox 1 g Gran z.Herst e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Sandoz | sofort verbrauchen! | |
| CO-HYPERT spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Colecalciferol Fresenius 14.400 I.E./ml Tropfen z.Einnehmen, Lösung | Fresenius Kabi | 10 Monate | RT |
| Colocynthis Homaccord Tropfen | Dr. Peithner | ganze Laufzeit | RT |
| Combantrin 250 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen | Infectopharm | ganze Laufzeit | RT |
| Contrallergia Hevert Heuschnupentropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Contramigren Hevert Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Contramutan Saft | Cassella-med | 6 Monate | RT |
| Convallocor Hevert Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Convulex 300 mg/ml Lösung zum Einnehmen | G. L. Pharma | 6 Monate | RT |
| Convulex 50 mg/ml Sirup für Kinder | G. L. Pharma | 6 Monate | RT |
| Cora Herz- und Kreislauftropfen | HWS OTC Service | 12 Monate | RT |
| Corasan Tropfen | HWS OTC Service | ganze Laufzeit | RT |
| CraloninTropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| Cranagil Föhn-und Wettertropfen | HWS OTC Service | ganze Laufzeit | RT |
| Crataegan Tropfen zum Einnehmen | Schwabe | 1 Monat | RT |

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Crataegus Hevert Herzkomplex Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Crataegutt Flüssigkeit zum Einnehmen | Schwabe | 6 Monate | RT |
| Crimax Haarvital Tropfen | HWS OTC Service | ganze Laufzeit | RT |
| CUTRO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Cynarix liquid Lösung zum Einnehmen | Montavit | 3 Monate | RT |
| Cystium 3 mg Pulver gelöst | Aristo Pharma | sofort verbrauchen! | |
| Cysto-Gastreu R18 Tropfen zum Einnehmen | Aponova Pharma | 1 Jahr | RT |
| Cysto Hevert Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Daktarin Gel oral 2 % | Janssen Cilag | 3 Monate | RT |
| Dalacin C 75 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung | Pfizer | 2 Wochen | RT |
| Dalekro Tropfen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| DEAS spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| <i>Defendyl Immunoglukan P4H</i> | <i>Medis GmbH</i> | <i>2 Monate</i> | <i>K</i> |
| Dekristolmin 20.000 I.E./ml Tropfen z.Einnehmen, Lsg | Dermapharm | 12 Monate | RT |
| Depakine Tropfen 300 mg/ml | sanofi-aventis | mind. 60 Tage | RT |
| Deseo Tropfen | PharmaSGP GmbH | ganze Laufzeit | RT |
| Desloraderm 0,5 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Dermapharma | 4 Monate | RT |
| Diarrhoesan Saft | Dr. Loges+Co | 12 Monate | RT |
| Dibondrin liquid | Montavit | 3 Monate | RT |
| Difliclr 40 mg/ml Granulat - nach Zubereitung | Astellas Pharma | 12 Tage | K |
| Diflucan 10 mg/ml Trockensaft - nach Zubereitung | Pfizer | 28 Tage | RT |
| Diflucan 40 mg/ml Trockensaft - nach Zubereitung | Pfizer | 28 Tage | RT |
| Digestodoron Tropfen | Weleda | ganze Laufzeit | RT |
| Digesto Hevert Verdauungstropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Diluplex Tropfen bei Nervenschmerzen | HWS OTC Service | 12 Monate | RT |
| Diovan 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Novartis Pharma | 3 Monate | RT |
| <i>Doppelherz aktiv Spitzwegerich Hustensaft V</i> | <i>Queisser Pharma</i> | <i>5 Monate</i> | <i>RT</i> |
| Doppelherz Herz-Kreislauf-Tonikum | Queisser Pharma | 3 Monate | RT |
| Doppelherz Herz-Kreislauf alkohol-und zuckerfrei Tonikum | Queisser Pharma | 3 Monate | K |
| <i>Doskar Tropfen Nr. 1 bis Nr. 40</i> | <i>Doskar Magister</i> | <i>1 Jahr</i> | <i>RT</i> |
| Dropizol 10 mg/ml z.Einnehmen, Lösung | Pharmanovia | 4 Wochen | RT |
| Dukoral Suspension + Brausegranulat - nach Zubereitung | Valneva | 2 Stunden | RT |
| DulcoSoft Flüssig | Sanofi-Aventis | 6 Wochen | RT |
| Duphalac Fruit 667 mg/ml Lösung zum Einnehmen (HDPE-Flasche) | Abbott | 21 Wochen | RT |
| easybronchial STOP FORTE 3 mg/ml Sirup | Easypharm | 6 Monate | RT |
| easybronchial STOP JUNIOR 1,5 mg/ml Sirup | Easypharm | 6 Monate | RT |
| easybronchial Thymian Sirup | Easypharm | 6 Monate | RT |
| Ebixa 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen | Lundbeck | 3 Monate | RT |
| Echinacea-Cosmoplex-Tropfen | Dr. Peithner | ganze Laufzeit | RT |
| Echinacin Madaus Flüssigkeit zum Einnehmen | Meda Pharma | 3 Monate | RT |
| Echinacin Madaus Saft | Meda Pharma | 8 Wochen | RT |
| Echinaforce Prorippin Hot Drink Sirup | guterrat-Gesundheitsprod. | 1 Monat | K |
| Echinaforce Tropfen | guterrat-Gesundheitsprod. | 4 Monate | RT |
| Effortil 7,5 mg/ml Tropfen | sanofi-aventis | 6 Monate | RT |
| Emend 125 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Merck Sharp & Dohme | 3 Stunden/72 Stunden | RT/K |
| Emtriva 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Gilead | 45 Tage | RT |
| Endofalk Plv z.Herst.e. Lösung zum Einnehmen - nach Zubereitung | Dr. Falk Pharma | 3 Stunden/48 Stunden | RT/K |
| Ennos 33,1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | G. L. Pharma | max. 56 Tage | RT |
| Epidyolox 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | GW Pharma | 8 Wochen | RT |
| Epivir 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen | ViiV Healthcare | 1 Monat | RT |
| Erysidoron Nr. 1 Tropfen | Weleda | ganze Laufzeit | RT |
| Estogast Flüssigkeit zum Einnehmen | Feldhoff&comp. | 6 Monate | RT |
| Ethosuximid neuraxpharm 50 mg/ml Lösung zum Einnehmen | neuroxpharm Arzneimittel | 3 Monate | RT |
| Eucabal Hustensaft | Aristo Pharma | 12 Wochen | RT |
| Euphorbium compositum Heel Tropfen | Dr. Peithner | ganze Laufzeit | RT |
| Eusaprim Suspension oral für Kinder | Aspen Pharma Dublin | ganze Laufzeit | RT |
| Exelon 2 mg/ml Lösung z. Einnehmen | Novartis Europharm | 1 Monat | RT |
| Exjade 90 mg-Granulat im Beutel | Novartis Pharma | sofort einnehmen! | |
| Exjade 180 mg-Granulat im Beutel | Novartis Pharma | sofort einnehmen! | |
| Exjade 360 mg-Granulat im Beutel | Novartis Pharma | sofort einnehmen! | |
| Exjade 125 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Novartis Pharma | sofort einnehmen! | |
| Exjade 250 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Novartis Pharma | sofort einnehmen! | |
| Exjade 500 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Novartis Pharma | sofort einnehmen! | |
| FegaCoren Nr. 61 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| <i>Feldthymian Saft Okopan</i> | <i>Medicopharm</i> | <i>3 Monate</i> | <i>RT</i> |
| Fenistil Tropfen | GSK-Gebro | 3 Monate | RT |
| Ferriprox 100 mg/ml Lösung z. Einnehmen | Chiesi Farmaceutici | 35 Tage | RT |
| Ferrum Homaccord Tropfen | Dr. Peithner | ganze Laufzeit | RT |
| <i>Florabio Kräuterblut-Saft</i> | <i>guterrat-Gesundheitsprod.</i> | <i>4 Wochen</i> | <i>K</i> |
| Fluimucil 200 mg Granulat - nach Zubereitung | Zampon S.p.A. | stets frisch zubereiten! | |
| Forlax 4 g - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Ipsen Pharma | sofort verbrauchen! | |
| Forlax 10 g - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Ipsen Pharma | sofort verbrauchen! | |
| Fosfomycin Eberth 3 g Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Eberth Arzneimittel | sofort einnehmen! | |
| Fortakehl D5 Tropfen | Sanum-Kehlbeck | 2 Monate++ | RT |
| Fycompa 0,5 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Eisai | 90 Tage | RT |
| Galium Heel Tropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| Galstena Tropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Gastrografen Röntgenkontrastmittel bei oraler Anwendung | Bayer Austria | 72 Stunden | RT |
| GastroMed Madaus Tropfen | Meda Pharma | 8 Wochen | RT |
| Gaviscon Liquid forte Anis 100 mg/ml + 20 mg/ml Susp z.Einnehmen | Reckitt Benckiser | 6 Monate | RT |
| Gaviscon Liquid Mint Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser | 6 Monate | RT |
| Gelenk Albin-Tropfen | Homviora | ganze Laufzeit | RT |
| Gelsemium comp. Hevert Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Gelsemium Homaccord Tropfen | Dr. Peithner | ganze Laufzeit | RT |
| Gentos Tropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Ginkgo biloba comp. Hevert Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| <i>Ginkgo Lecithin plus</i> | <i>Pharmonta</i> | <i>3 Monate</i> | <i>K</i> |
| Ginsana Tonicum 140 mg/15ml | Sanova | 30 Tage | RT |
| Gracil Schlankheitstropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| Gripagil Grippetropfen mit Echinacea | HWS OTC Service | ganze Laufzeit | RT |
| Grippoforce Hot Drink Sirup | guterrat-Gesundheitsprod. | 1 Monat | K |
| Grippostad Akut ASS/Pseudoeph. 500 mg/30 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einn.- nach Zubereitung | Stada | sofort verbrauchen! | |
| Grippostad Ambroxol Schleimlöser 30 mg/5 ml Sirup | Stada | 6 Monate | RT |
| Grippostad C forte z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Stada | sofort verbrauchen! | |
| Grippostad Heissgetränk Pulver - nach Zubereitung | Stada | sofort verbrauchen! | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Gutron Tropfen 1 % | Takeda Pharma | 4 Monate | RT |
| Guttalax Tropfen | Sanofi-Aventis | 1 Jahr | RT |
| Gynaecoheel-Tropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| HABIFAC spag. Peka Tropfen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Haemex Tropfen | HWS OTC Service | ganze Laufzeit | RT |
| Haldol 2 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Janssen Cilag | 3 Monate | RT |
| HECHOCUR spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Hedros Saft | Cassella-Med | 6 Monate | RT |
| Hedussin Sirup | Phythopharm Kleka | 3 Monate | RT |
| Hedussin Sirup Fruchtgeschmack | Phythopharm Kleka | 6 Monate | RT |
| Hemangirol 3,75 mg/ml - Lösung zum Einnehmen | Pierre Fabre Dermatologie | 2 Monate | RT |
| Hepa-Gastreu R7 Tropfen zum Einnehmen | Apopharma | 1 Jahr | RT |
| Hepar Hevert Lebertropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Herbion Efeu 7 mg/ml Sirup | Krka Pharma | 3 Monate | RT |
| Hevertotox Erkältungstropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Heweberberol Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Heweurat Harnsäuretropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Arteria-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Chole-cyl-Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Conva-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Cranio-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Cysto-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Disco-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Dormi-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Febro-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Fuco-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Hewa-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Iris-cyl-Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Muco-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Neuri-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Oto-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Plexus-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Pulmo-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Thyreo-cyl Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| HOLEN COMPLEX Varicylum Tropfen | Pharma Liebermann | ganze Laufzeit | RT |
| Hormeel Tropfen | Dr. Peithner | ganze Laufzeit | RT |
| Hustensaft Weleda | Weleda | 2 Wochen | K |
| Hylak forte Tropfen | Teva | 12 Monate | RT |
| Hypericum Auro cultum, Herba - flüssige Verdünnung Weleda | Weleda | ganze Laufzeit | RT |
| Iberogast Flüssigkeit zum Einnehmen | Bayer Austria | 8 Wochen | RT |
| Ibuprofen PharmaSwiss 20 mg/ml Susp z.Einnehmen | Nutra Essential OTC | 6 Monate | RT |
| Ibuprofen-ratiopharm 2 %-Sirup für Kinder | Teva | 12 Monate | RT |
| Ibuprofen-ratiopharm 4 %-Sirup für Kinder | Teva | 12 Monate | RT |
| Ignatia-Homaccord-Tropfen | Dr. Peithner | ganze Laufzeit | RT |
| Imatinib HCS 100 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | HCS | sofort einnehmen! | |
| Imatinib HCS 400 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | HCS | sofort einnehmen! | |
| <i>Immun Loges Saft Dr. Loges</i> | <i>Dr. Loges+Co</i> | <i>zeitnah verwenden</i> | <i>K</i> |
| Incena Tropfen | Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Infectodexakrupp 2 mg/5 ml Saft | InfectoPharm | 3 Monate | RT |
| Infludo Tropfen | Weleda | ganze Laufzeit | RT |
| INFRAGIL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Inovelon 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Eisai | 90 Tage | RT |
| Irenat Tropfen | Sigmapharm | 12 Wochen | RT |
| Isentress 100 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Merck Sharp & Dohme | 30 Minuten | RT |
| ITIRES spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Ivypan plus Sirup | Dronania pharmaceutical | 3 Monate | RT |
| Japomin Öltropfen | Bano Naturprodukte | ganze Laufzeit | RT |
| Josalid 250 mg/5 ml Saft für Kinder | Sandoz | 28 Tage | RT |
| Josalid 375 mg/5 ml Saft für Kinder | Sandoz | 28 Tage | RT |
| JuCystan Tropfen | Jucunda | ganze Laufzeit | RT |
| Juniperus Similiaplex Tropfen | Pascoe | ganze Laufzeit | RT |
| Jutussin Hustensaft | Aponova Pharma | 6 Monate | RT |
| Jylamvo 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Therakind | 3 Monate | RT |
| Kaletra 80 mg/20 mg Lösung zum Einnehmen | AbbVie Deutschland | 42 Tage (6 Wochen) | RT |
| Kaloba Sirup | Schwabe | 6 Monate | RT |
| Kaloba Tropfen zum Einnehmen | Schwabe | 6 Monate | RT |
| Kalydeco 25 mg Granulat im Beutel - aufgelöst | Vertex Pharmaceuticals | 1 Stunde | |
| Kalydeco 50 mg Granulat im Beutel - aufgelöst | Vertex Pharmaceuticals | 1 Stunde | |
| Kalydeco 75 mg Granulat im Beutel - aufgelöst | Vertex Pharmaceuticals | 1 Stunde | |
| Kamillosan Flüssigkeit | Meda Pharma | 1 Jahr | RT |
| Kava Hevert Entspannungstropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | UCB Pharma | 7 Monate | RT |
| Kigabeq 100 mg Tabl z.Herst.e. Lösung - nach Zubereitung | ORPHELIA Pharma SAS | unverzüglich einnehmen! | ++++ |
| Kigabeq 500 mg Tabl z.Herst.e. Lösung - nach Zubereitung | ORPHELIA Pharma SAS | unverzüglich einnehmen! | ++++ |
| Klacid 125 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung | Mylan | 14 Tage | RT |
| Klacid 250 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung | Mylan | 14 Tage | RT |
| Klean-Prep-Pulver - nach Zubereitung | Norgine Pharma | 48 Stunden | K |
| Klimax-Gastreu R10 Tropfen zum Einnehmen | Reckeweg Dr. CO GmbH | 1 Jahr | RT |
| <i>Klosterfrau Isländisch Moos Hustensaft</i> | <i>M.C.M. Klosterfrau Healthcare</i> | <i>14 Tage</i> | <i>RT</i> |
| <i>Klosterfrau Isländisch Moos Kinderhustensaft</i> | <i>M.C.M. Klosterfrau Healthcare</i> | <i>14 Tage</i> | <i>RT</i> |
| Klosterfrau Melissengeist-Flüssigkeit z.Einnehmen + z.Anwendung a. d. (7-38448) | M.C.M. Klosterfrau Healthcare | 1 Jahr | RT |
| Klosterfrau Spitzweggerich Hustensaft | Divapharma | 6 Wochen | RT |
| Klosterfrau Thymian Isländisch Moos Hustensaft | M.C.M. Klosterfrau Healthcare | 2 Wochen | RT |
| Korodin Herz-Kreislauftropfen | Robugen GmbH | bis Ablaufdatum | RT |
| Kuvan 100 mg Pulver - nach Zubereitung | BioMarin International | 30 Minuten | RT |
| Kuvan 500 mg Pulver - nach Zubereitung | BioMarin International | 30 Minuten | RT |
| Kwizda Thymian Eibisch Hustensaft | Kwizda Pharma | 4 Wochen | RT |
| Lacopat 10 mg/ml Sirup | G. L. Pharma | 2 Monate | RT |
| Lacosamid UCB 10 mg/ml Sirup | UCB Pharma | 2 Monate | RT |
| Lactat-oral "Wabo" flüssig | Wabosan | 1 Monat | RT |
| <i>Lactisol Tropfen</i> | <i>Gall Pharma</i> | <i>ganze Laufzeit</i> | <i>RT</i> |
| Lactulose Genericon Konzentrat orale Lösung | Genericon Pharma | 3 Monate | RT |
| Lactulose Hexal 670 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Hexal Pharma | 1 Jahr | RT |
| Lactulose Hexal Konzentrat orale Lösung | Hexal Pharma | ganze Laufzeit | RT*** |
| Lactulose-MIP 650 mg/ml Lösung zum Einnehmen | MIP Pharma | 6 Monate | RT |

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| Laevogo Pflaumenaroma 10 g/15 ml | Fresenius Kabi | angebrochene Beutel entsorg | RT |
| Laevolac-Lactulose - Konzentrat orale Lösung | Fresenius Kabi | 3 Monate | RT |
| Laevolac Pflaumenaroma 667 mg/ml - Lösung zum Einnehmen | Fresenius Kabi | 1 Jahr | RT |
| Laxasan Tropfen | Gebro Pharma | 12 Wochen | RT |
| Laxoglam Plv z. Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Sandoz | 24 Stunden (zugedeckt!) | K |
| Laxogol Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Fresenius Kabi | 24 Stunden (zugedeckt!) | K |
| Leaton complete | Kwizda Pharma | 1 Monat | kühl |
| Leaton Multivitamin Tonikum classic | Kwizda Pharma | 1 Monat | kühl |
| Leaton Multivitamin Tonikum Kinder | Kwizda Pharma | 1 Monat | kühl |
| Leaton Multivitamin Tonikum sine | Kwizda Pharma | 1 Monat | kühl |
| Lefax 41,2 mg/ml Suspension z.Einnehmen | Bayer Austria | 13 Wochen | RT |
| Levebon 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | G. L. Pharma | 3 Monate | RT |
| Levetiracetam Accord 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Accord Healthcare | 4 Monate | RT |
| Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml Lösung z.Einnehmen | Actavis Group | 7 Monate | RT |
| Levetiracetam G.L. 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | G. L. Pharma | 3 Monate | RT |
| Levetiracetam ratiopharm 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | ratiopharm | 4 Monate | RT |
| Levetiracetam Sandoz 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Sandoz | 7 Monate | RT |
| Levetiracetam Stada 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Stada | 7 Monate | RT |
| Levetiracetam UCB 100mg/ml Lösung zum Einnehmen | UCB Pharma | 7 Monate | RT |
| Levohelm 25 Mikrogramm/5ml Lösung zum Einnehmen | Helm AG | 8 Wochen #### | RT |
| Levohelm 50 Mikrogramm/5ml Lösung zum Einnehmen | Helm AG | 8 Wochen #### | RT |
| Levohelm 100 Mikrogramm/5ml Lösung zum Einnehmen | Helm AG | 8 Wochen #### | RT |
| Levomethadon G. L. 5 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette mit verdünnten Lsgen mit konservierten u. viskosen Verdünnungsmitteln od. gerein. Wasser (im Verhältnis 1:3), ein Teil Konzentrat, 2 Teile gereinigtes Wasser verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften | G. L. Pharma G. L. Pharma G. L. Pharma | 3 Monate bis 24 Stunden | RT RT RT |
| Levomethasan 1 mg/ml Sirup | G. L. Pharma | 6 Monate | RT |
| Levomethasan 5 mg/ml Konz. z.Herst. e. Lsg. - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette mit verdünnten Lsgen mit konservierten u. viskosen Verdünnungsmitteln od. gerein. Wasser (im Verhältnis 1:3), ein Teil Konzentrat, 2 Teile gereinigtes Wasser verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften | G. L. Pharma | 6 Monate | RT |
| | | 3 Monate | RT |
| | | bis 24 Stunden | RT |
| Lisinopril Essential Pharmaceuticals 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Essential Pharma | 30 Tage | RT |
| L-Polamidon Lösung zur Substitution | Mundipharma | 3 Monate ## | RT |
| Lupolac Tropfen | HWS OTC Service | 6 Monate | RT |
| Luuf Efeu-Hustensirup für Kinder | Apomedica | 6 Monate | RT |
| Luuf Efeu-Hustentropfen für Kinder | Apomedica | 3 Monate | RT |
| Lymphaden Hevert Entspannungstropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Lymphdiaral Basistropfen | Pascoe | ganze Laufzeit | RT |
| Lymphomyosot Tropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| Macimorelin Aeterna Zentaris 60 mg Gran z.Herst.e.Susp - nach Zubereitung | Aeterna Zentaris GmbH. | 30 Minuten | |
| Magnesium Diasporal 300 mg Gran z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Protina Pharma | sofort einnehmen!** | |
| Mato Hevert Erkältungstropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Meditonsin Tropfen | Medice Arzneimittel | 6 Monate | RT |
| Melilotus Homaccord Tropfen | Dr. Peithner | ganze Laufzeit | RT |
| Memantine Merz 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen | Merz Pharmaceuticals | 3 Monate | RT |
| Memoria Tropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Metagelan 500 mg/ml Tropfen | G. L. Pharma | 3 Monate | RT |
| metakaveron Tropfen | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 1 Jahr | RT |
| Metasinusit Tropfen | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 1 Jahr | RT |
| Metasolidago Tropfen | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 1 Jahr | RT |
| Metavirulent Tropfen | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 1 Jahr | RT |
| Methadon G. L. 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette bei Verdünnungen laut Beipackzettel verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften | G. L. Pharma G. L. Pharma G. L. Pharma | 6 Monate bis zu 3 Monate bis zu 24 Stunden | RT RT RT |
| Methasan 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette bei Verdünnungen laut Beipackzettel verdünnt mit Wasser, Apfel- oder Orangensaft | G. L. Pharma G. L. Pharma G. L. Pharma | 6 Monate bis zu 3 Monate bis zu 24 Stunden | RT RT RT |
| Methasan 2 mg/ml Sirup | G. L. Pharma | 6 Monate | RT |
| Mexalen Complex 500 mg/12,2 mg Pulver - nach Zubereitung | Teva | 60 Minuten | RT |
| Mexalen 200 mg/5 ml Sirup | Teva | 6 Monate | RT |
| Micropaque CT 50 mg/ml Konz f. orale Susp - nach erstmaligem Öffnen | Guerbet | 15 Tage | RT |
| Micropaque CT 50 mg/ml Konz f. orale Susp - nach Zubereitung | Guerbet | sofort verbrauchen! | |
| Micropaque 1 g/ml Susp zur oralen od. rektalen Anwendung | Guerbet | 15 Tage | RT |
| Milchbildungstropfen "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Misyo 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach erstmaligem Öffnen | INN-FARM | 90 Tage | RT |
| Misyo 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Verdünnung | INN-FARM | 14 Tage | RT |
| Modigraf 0,2 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Astellas Pharma | sofort verwenden! | |
| Modigraf 1 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Astellas Pharma | sofort verwenden! | |
| Molaxole Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Meda Pharma | 6 Stunden | K |
| Montana Hauttropfen (0-02637) | Pharmonta | ganze Laufzeit | RT |
| Montana Hauttropfen - Flüssigkeit zum Einnehmen (738049) | Pharmonta | 2 Jahre | RT |
| Monactil 400 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Gebro Pharma | sofort verwenden! | |
| Motilium 1 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Janssen Cilag | 3 Monate | RT |
| Movicol Junior aromafrei 6,9 g Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Norgine Pharma | 24 Stunden | K |
| Movicol Liquid Orange - geöffnet | Norgine Pharma | 30 Tage | RT |
| Movicol Liquid Orange - nach Zubereitung | Norgine Pharma | 24 Stunden (zugedeckt!) | RT |
| Movicol Pulver Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Norgine Pharma | 6 Stunden (zugedeckt!) | K |
| Moviprep Orange Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Norgine Pharma | 24 Stunden (zugedeckt!) | RT/K |
| Moviprep Pulver Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Norgine Pharma | 24 Stunden (zugedeckt!) | RT/K |
| Mucohelix-Sirup | sanofi-aventis | 3 Monate | RT |
| MUCOKEHL D5 Tropfen | Sanum-Kehlbeck | 2 Monate | RT |
| Mucolaxx Hustenlöser | ERWO-Pharma | 4 Wochen | RT |
| Mucounatural complete Lsg | sanofi-aventis | 3 Monate | RT |
| Mucoplant Hustensaft Efeu-Sirup | Dr. Theiss Naturwaren | 6 Wochen | RT |
| Mucosolvan 7,5 mg/1 ml Lösung zum Einnehmen | sanofi-aventis | 1 Jahr | RT |
| Mucosolvan 15 mg/5 ml Saft für Kinder | sanofi-aventis | 12 Monate | RT |
| Mucosolvan 30 mg/5 ml Saft | sanofi-aventis | 6 Monate | RT |
| Mucospas Saft | sanofi-aventis | 6 Monate | RT |
| Mulimen Tropfen | Dr. Peithner | ganze Laufzeit | RT |
| MULTIvitDK Saft | Genericon Pharma | 12 Monate | RT |
| Mutaflor Suspension | Emonta Pharma | 5 Tage | K |
| Mycostatin orale Suspension | Dermapharma | 6 Monate | RT |
| Naprolidiquid 50 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Infectopharm | 3 Monate | RT |
| Naproxen Infectopharm 250 mg/5 ml Saft | Infectopharm | 3 Monate | RT |
| Natriumoxybat Kalceks 500 mg/ml Lösung zum Einnehmen | AS Kalceks | 40 Tage | RT |

| | AS Kalceks | innerhalb von 24 Stunden ein | RT |
|--|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| Natriumoxybat Kalceks verdünnt im Messbecher | | | |
| Nefrocarnit 1 g/3,3 ml Lösung zum Einnehmen | Medice Arzneimittel | 3 Monate | RT |
| Neoimmun 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Teva | 3 Monate | RT |
| Nerventropfen "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| NEUREG spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Nexium MSR 10 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | AstraZeneca | 30 Minuten | RT |
| Neycal Nr. 98 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neychon Nr. 68 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neydop Nr. 97 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neyfama Nr. 60 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neyfoc Nr. 69 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neygero Nr. 64 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neyling Nr. 66 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neynerin Nr. 63 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neynormin Nr. 65 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neypros Nr. 35 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neythymun Nr. 29 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Neytroph Nr. 96 oral | Apotheke "Zum rothen Krebs" | 6 Monate | RT |
| Nigersan D5 Tropfen | Sanum-Kehlbeck | 2 Monate | RT |
| Nitrolingual 0,4 mg Pumpspray | Gebro Pharma | ganze Laufzeit | RT |
| Norit Carbomix 50 g Granulat z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung | Cabot Norit | 3 Tage | K |
| Notakehl D5 Tropfen | Sanum-Kehlbeck | 2 Monate | RT |
| Notta Tropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Novalgin Tropfen | Sanofi-Aventis | 12 Monate | RT |
| Noxafil Suspension 40 mg/ml | Merck Sharp & Dohme | 4 Wochen | RT |
| Nozinan Tropfen 4 % | G. L. Pharma | 2 Monate | RT |
| Nureflex Junior Erdbeere 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser | 6 Monate | RT |
| Nureflex Junior Orange 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser | 6 Monate | RT |
| Nureflex orale Suspension für Kinder 20 mg/ml | Reckitt Benckiser | 6 Monate | RT |
| Nux Vomica-Homaccord-Tropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| OEKOPHARM Immun44 Saft | Sanova | 3 Monate | RT |
| OEKOPHARM Lysimmun Saft | Sanova | 4 Wochen | RT |
| OEKOPHARM Supermind Saft | Sanova | 1 Monat | K |
| <i>Okopan Artischocken Tonicum</i> | Medicopharm | 3 Monate | RT |
| Oleovit D3 Tropfen | Fresenius Kabi | 10 Monate ### | RT |
| Olopeg Konz z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach erstmaligem Öffnen | MIP Pharma | 3 Wochen | RT |
| Olopeg Konz z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | MIP Pharma | 48 Stunden | RT |
| OPSONAT spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Oramorph 2 mg/ml Lösung z. Einnehmen | L.Molteni & Co | 3 Monate | RT |
| Oramorph 10 mg orale Lösung in Einzeldosisbehältern | L.Molteni & Co | sofort verwenden! | |
| Oramorph 30 mg orale Lösung in Einzeldosisbehältern | L.Molteni & Co | sofort verwenden! | |
| Oramorph 100 mg orale Lösung in Einzeldosisbehältern | L.Molteni & Co | sofort verwenden! | |
| Oramorph 20 mg/ml Tropfen | L.Molteni & Co | 3 Monate | RT |
| Orfadin 4 mg/ml Suspension zum Einnehmen - nach Zubereitung | Swedish Orphan Biovitrum | 2 Monate | RT |
| Orgafem Tropfen | HWS OTC Service | ganze Laufzeit | RT |
| Orkambi 100mg/125mg Granulat im Beutel - nach Zubereitung | Almac Pharma | 1 Stunde | RT |
| Orkambi 150mg/188mg Granulat im Beutel - nach Zubereitung | Almac Pharma | 1 Stunde | RT |
| OSA Grippalsirup mit Vit. C | Schmidgall | 3 Monate | RT |
| Ospamax 125 mg/5 ml Plv z.Herst.e. oralen Susp - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| Ospamax 250 mg/5 ml Plv z.Herst.e. oralen Susp - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| Ospamax 500 mg/5 ml Plv z.Herst.e. oralen Susp - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| Ospen 400 Saft | Sandoz | 14 Tage | K |
| Ospen 750 Saft | Sandoz | 14 Tage | K |
| Ospexin 125 mg/5 ml Granulat für Suspension - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| Ospexin 250 mg/5 ml Granulat für Suspension - nach Zubereitung | Sandoz | 14 Tage | K |
| Osseor 2 g Granulat für Suspension - nach Zubereitung | Les Laboratoires Servier | 24 Stunden +++ | RT |
| Ossop Tropfen | HWS OTC Service | ganze Laufzeit | RT |
| OSS-regen spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Otovowen Tropfen | Weber&Weber | 6 Monate | RT |
| Oxygerolan 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | G. L. Pharma | 3 Monate | RT |
| Oxygerolan 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen | G. L. Pharma | 3 Monate | RT |
| Ozased 2 mg Lösung zum Einnehmen in Einzeldosisbehältnis | Primex Pharmaceuticals | sofort verwenden! | |
| Palexia 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Grünenthal | 6 Wochen | RT |
| Palexia 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Grünenthal | 6 Wochen | RT |
| Paracetamol Basi 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Laboratorios Basi | 6 Monate | RT |
| Paracodin Tropfen | Teofarma | 3 Monate | RT |
| Pascofemin Tropfen | Pascoe | ganze Laufzeit | RT |
| Pascomucil Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Pascoe | sofort verwenden! | |
| Pasconal Nerventropfen | Pascoe | ganze Laufzeit | RT |
| Passedan Tropfen | Schwabe | 1 Jahr | RT |
| Pefrakehl D5 Tropfen | Sanum-Kehlbeck | 2 Monate | RT |
| Pelargonium Phythopharm Sirup | Phythopharm Kleka | 3 Monate | RT |
| Pelargonium Schwabe Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Austroplant | 6 Monate | RT |
| Peloide Tropfen | Pharmaselect | 6 Wochen | RT |
| Peritrat CT Lösung zum Einnehmen | Grünenthal | sofort verwenden! | |
| Peritrat GI Lösung zum Einnehmen | Grünenthal | sofort verwenden! | |
| Petinimid Sirup | G. L. Pharma | 3 Monate | RT |
| Pharma Wernigerode Kamillan Flüssigkeit | Aristo Pharma | 6 Monate | RT |
| PHOENIX Antitox Tropfen | Phönix Laboratorium | 3 Monate | RT |
| PHOENIX Argentum Tropfen | Phönix Laboratorium | 3 Monate | RT |
| PHOENIX Ferrum Tropfen | Phönix Laboratorium | 3 Monate | RT |
| PHOENIX Hydrargyrum Tropfen | Phönix Laboratorium | 3 Monate | RT |
| PHOENIX Lymphophoen Tropfen | Phönix Laboratorium | 3 Monate | RT |
| PHOENIX Phönohepan Tropfen | Phönix Laboratorium | 3 Monate | RT |
| PHOENIX Plumbum Tropfen | Phönix Laboratorium | 3 Monate | RT |
| PHOENIX Solidago Tropfen | Phönix Laboratorium | 3 Monate | RT |
| Phytobene Thymi Sirup | Competencia | 3 Wochen | K |
| Phytodolor Rheumatropfen | Bayer Austria | 3 Monate | RT |
| Picoprep Plv z.Herst.e. Lsg - nach Zubereitung | Ferring | sofort verwenden! | |
| Pilka Thymian Tropfen zum Einnehmen | GSK-Gebro | 3 Monate | RT |
| Pneumodoron Nr. 1 Tropfen | Weleda | 6 Monate | RT |
| Pneumodoron Nr. 2 Tropfen | Weleda | ganze Laufzeit | RT |
| Posaconazol AHCL 40 mg/ml Susp zum Einnehmen | Accord Healthcare | 30 Tage | RT |
| Posaconazol STADA 40 mg/ml Susp zum Einnehmen | Stada | 30 Tage | RT |
| PROAL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Prometax 2 mg/ml Lösung z. Einnehmen | Novartis Europharm | 1 Monat | RT |
| Prontobario HD Magenkontrastmittel fertige Suspension | Bracco | sofort verwenden! | |
| <i>Propalis Tropfen Ökapan</i> | <i>Medicopharm</i> | 12 Monate | RT |
| PROSCENAT spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Prosoftil Tropfen | Hecht Pharma | ganze Laufzeit | RT |
| Prospan Hustenliquid-Flüssigkeit zum Einnehmen | Sanova | 6 Monate | RT |
| Prospan Hustensaft | Sanova | 6 Monate | RT |
| Prospan Hustentropfen | Sanova | 6 Monate | RT |
| Prostata Gastreu R25 Tropfen | Aponova Pharma | 6 Monate | RT |
| Protelos 2 g Granulat z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung | Servier Austria GmbH | 24 Stunden +++ | RT |
| Psorinoheel Tropfen | Heel | ganze Laufzeit | RT |
| PSA spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Psychopax Tropfen | Sigmapharm | 2 Monate | RT |
| Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Pumpen Tropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Quassia Similialex | Pascoe | ganze Laufzeit | RT |
| Quentakehl D5 Tropfen | Sanum-Kehlbeck | 2 Monate | RT |
| Rapamune 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Pfizer Europa | 30 Tage | RT & /K |
| Rapamune in der Applikationsspritze | Pfizer Europa | 24 Stunden | RT |
| Rapamune verdünnt | Pfizer Europa | sofort einnehmen! | |
| Ravicti 1,1 g/ml Flüssigkeit zum Einnehmen | Immedica Pharma | 14 Tage | RT |
| Rebetol 40 mg/ml Lösung z. Einnehmen | Merck Sharp & Dohme | 1 Monat | RT |
| <i>RegulatPro Bio Konzentrat</i> | <i>guterrat-Gesundheitsprod.</i> | 4 Wochen | K |
| <i>RegulatPro Metabolic Konzentrat</i> | <i>guterrat-Gesundheitsprod.</i> | 4 Wochen | K |
| Reiseliquid Junior 24 mg Lösung z.Einnehmen | Italfarmaco | sofort verwenden! | |
| Relax Nerven-Tropfen | HWS OTC Service | ganze Laufzeit | RT |
| Remens Tropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Reminyl 4 mg/ml orale Lösung | Janssen Cilag | 3 Monate | RT |
| RENELIX spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Renvela 0,8 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Genzyme Europa | innerhalb v. 30 Min. trinken | |
| Renvela 1,6 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Genzyme Europa | innerhalb v. 30 Min. trinken | |
| Renvela 2,4 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Genzyme Europa | innerhalb v. 30 Min. trinken | |
| Repisan Tropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Restaxil Tropfen | Restaxil GmbH | 6 Monate | RT |
| Resyl Tropfen | GSK-Gebro | 3 Monate | RT |
| Resyl mit Codein Tropfen | GSK-Gebro | 3 Monate | RT |
| Retrovir Saft 100 mg/10 ml | ViiV Healthcare | 1 Monat | RT |
| Revatio 10 mg/ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Pfizer | 30 Tage | RT |
| Revolade 25 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Novartis Pharma | 30 Minuten +++ | |
| Rheuma Hevert Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| RICURA spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Rifoldin Sirup | Sanofi-Aventis | 30 Tage | RT |
| Riopan 800 mg orale Suspension | Takeda Pharma | 4 Wochen | RT |
| Risperdal 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Janssen Cilag | 3 Monate | RT |
| Risperidon 1A Pharma 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 1A Pharma | 6 Monate | RT |
| Risperidon Hexal 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Hexal Pharma | 6 Monate | RT |
| Risperidon Sandoz 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Sandoz | 6 Monate | RT |
| Rivastigmin 1A Pharma 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 1A Pharma | 1 Monat | RT |
| Rivastigmin Hexal 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Hexal Pharma | 1 Monat | RT |
| Rivastigmin Sandoz 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Sandoz | 1 Monat | RT |
| RIXX Schlankheitstropfen | HWS OTC Service | 3 Monate | RT |
| Rowachol Tropfen | Wabosan | 1 Jahr | RT |
| Rubaxx Tropfen | PharmaSGP GmbH | ganze Laufzeit | RT |
| RubaXX Arthro Tropfen | PharmaSGP GmbH | ganze Laufzeit | RT |
| Rubaxx plus Tropfen | PharmaSGP GmbH | ganze Laufzeit | RT |
| Rupafin 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | J.Uriach | 30 Monate | RT |
| Rytmopasc Lösung | Pascoe | ganze Laufzeit | RT |
| SAB Simplex Tropfen | Pfizer | 1 Monat | RT |
| Sabril 500 mg lösliches Pulver | sanofi-aventis | unmittelbar verbrauchen! | RT |
| Sandimmun Neoral 100 mg/ml Trinklösung | Novartis Pharma | 2 Monate | RT |
| <i>Sanostol Multivitamine</i> | <i>Nycomed</i> | 8-12 Wochen | RT |
| <i>Sanostol Multivitamine ohne Zuckerzusatz</i> | <i>Nycomed</i> | 8-12 Wochen | RT |
| Sanuvis Tropfen | Sanum-Kehlbeck | 8 Wochen | RT |
| Scanotrast Konz f.orale u. rektale Suspension - nach Zubereitung | Bracco | sofort verwenden! | |
| Scottopect Hustensaft | Takeda Pharma | 6 Monate | RT |
| Schlaf- und Entspannungstropfen "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| <i>Schoenenberger-Frischpflanzen-Säfte</i> | <i>guterrat-Gesundheitsprod.</i> | 2 Wochen | K |
| Sebivo 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Novartis Europharm | 2 Monate | RT |
| Selenase 100 Mikrogramm/2 ml Lösung zum Einnehmen | biosyn Arzneimittel | sofort verbrauchen! | |
| Selenase 500 Mikrogramm/10 ml Lösung zum Einnehmen | biosyn Arzneimittel | sofort verbrauchen! | |
| SEONSIL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Seractil akut 300 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Gebro Pharma | sofort einnehmen! | |
| Seractil akut 400 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Gebro Pharma | sofort einnehmen! | |
| Seroxat 2 mg/ml Suspension zum Einnehmen | GlaxoSmithKline Pharma | 1 Monat | RT |
| Sevelamercarbonat Winthrop 0,8 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung | Genzyme Europa | 30 Minuten | RT |
| Sevelamercarbonat Winthrop 2,4 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung | Genzyme Europa | 30 Minuten | RT |
| Sialanar 320 Mikrogramm/ml Lösung zum Einnehmen | Proveca | 2 Monate | RT |
| <i>sikapur Kieselsäure-Gel & Biotin</i> | <i>Dermapharma</i> | 1 Monat | K |
| <i>sikapur med Magen-Darm Gel</i> | <i>Dermapharma</i> | 1 Monat | K |
| Silomat 2,13 mg/ml Lösung zum Einnehmen | sanofi-aventis | 6 Monate | RT |
| Sinasal Hevert Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Sinudoron Tropfen | Weleda | 6 Monate | RT |
| Sinupas Tropfen | Pascoe | ganze Laufzeit | RT |
| Sinupret Saft | Bionorica SE | 6 Monate | RT |
| Sinupret Saft sine | Bionorica SE | 6 Monate | RT |
| Sinupret Tropfen | Bionorica SE | 6 Monate | RT |
| Solian 100 mg/ml Tropfen | sanofi-aventis | 18 Monate | RT |
| Solidago Hevert Complex | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| SOMCUPIN spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| SPECIOL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Spitzwegerich Hustensirup Riviera | Riviera | 6 Monate | RT |
| Stilaxx Hustenstiller Lösung zum Einnehmen | ERWO-Pharma | 4 Wochen | RT |
| Stilaxx Hustenstiller junior Lösung zum Einnehmen | ERWO-Pharma | 4 Wochen | RT |
| Stocrin 30mg/ml Lösung zum Einnehmen | Merck Sharp & Dohme | 1 Monat | RT |
| Sporanox 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Janssen Cilag | 1 Monat | RT |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Sprycel 10 mg/ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung | Swords Laboratories | 60 Tage | K |
| Strattera 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Eli Lilly | 45 Tage | RT |
| Strophantus Hevert Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Sucontral Tropfen | Harras Pharma | 7 Monate | RT |
| Sucralan 1 g/5 ml orale Suspension | G. L. Pharma | 6 Monate | RT |
| Sucralfat Genericon 1 g/5 ml orale Suspension | Genericon Pharma | 6 Monate | RT |
| Sultanol Saft | GlaxoSmithKline Pharma | 14 Tage | RT |
| <i>Superimmun D3 Power Nektar</i> | <i>ERWO-Pharma</i> | <i>3 Monate</i> | <i>RT</i> |
| Symbioflor E. coli Tropfen | SymbioPharm | 4 Wochen | K |
| Symbioflor Enterococcus Tropfen | SymbioPharm | 4 Wochen | K |
| Syntroxine SOL Lsg z.Einnehmen/ alle Stärken/ geöffneten Beutel | Regiomedica GmbH | 15 Tage | RT |
| Syntroxine SOL Lsg z.Einnehmen/ alle Stärken/ geöffnetes Einzeldosisbehältnis | Regiomedica GmbH | umgehend verwenden! | |
| Taloxa 600 mg/5 ml orale Suspension | Merck Sharp & Dohme | 1 Monat | RT |
| Tamiflu 6 mg/ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung | Roche Austria | 10 Tage | RT |
| Tartephedreel-Tropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| Tavituss Hustensirup | Montavit | 6 Monate | RT |
| Tebofortan 4 % Tropfen | Schwabe | 12 Monate | RT |
| Teglutik 5 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Italfarmaco | 15 Tage | RT |
| Tegretol orale Suspension | Novartis Pharma | 3 Monate | RT |
| Teicoplanin Altan 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber. | Biomendi | 24 Stunden | K |
| Teicoplanin Altan 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber. | Biomendi | 24 Stunden | K |
| Teicoplanin Mylan 100 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber. | Arcana | 24 Stunden | K |
| Teicoplanin Mylan 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber. | Arcana | 24 Stunden | K |
| Teicoplanin Mylan 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber. | Arcana | 24 Stunden | K |
| Teicoplanin Noridem 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber. | Noridem | 24 Stunden | K |
| Teicoplanin Noridem 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber. | Noridem | 24 Stunden | K |
| Teicoplanin Sandoz 100 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber. | Sandoz | 24 Stunden | K |
| Teicoplanin Sandoz 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber. | Sandoz | 24 Stunden | K |
| Teicoplanin Sandoz 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber. | Sandoz | 24 Stunden | K |
| Telzir 50 mg/ml Suspension z. Einnehmen | ViiV Healthcare | 56 Tage | RT |
| Tonginal Tropfen | Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Tonsilopas Tropfen | Pascoe | ganze Laufzeit | RT |
| Tonsipret Tropfen | Bionorica SE | 12 Monate | RT |
| TOEX spag. Peka Tropfen zum Einnehmen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Toxiloges Tropfen | Dr.Loges | 12 Monate | RT |
| Tradolan Tropfen | G. L. Pharma | 6 Monate | RT |
| Tramabene Tropfen | Teva | 12 Monate | RT |
| Tramadol "1A Pharma" 100 mg/ml Tropfen | 1A Pharma | ganze Laufzeit | RT |
| Tramadolol 100 mg/ml Tropfen | Hexal Pharma | ganze Laufzeit | RT |
| Tramal Tropfen | Grünenthal | 12 Monate | RT |
| Tramastad Topfen 100 mg/ml | Stada | 12 Monate | RT |
| Tramundal Tropfen | Mundipharma | 6 Monate | RT |
| Translarna 125 mg Granulat z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung | PTC Therapeutics Limited | 3 Stunden/24 Stunden | RT/K |
| Translarna 250 mg Granulat z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung | PTC Therapeutics Limited | 3 Stunden/24 Stunden | RT/K |
| Translarna 1000 mg Granulat z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung | PTC Therapeutics Limited | 3 Stunden/24 Stunden | RT/K |
| Traumeel Tropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| Tricef Trockensaft 31,8 g - nach Zubereitung | Merck | 14 Tage | K |
| Trileptal 60 mg/ml Susp z.Einnehmen | Novartis Pharma | 7 Wochen | RT |
| Trimedil 100 mg/ml Tropfen | Novatis Consum | 3 Monate | RT |
| <i>Trink Trank Kindersaft</i> | <i>Medicopharm</i> | <i>3 Monate</i> | <i>RT</i> |
| <i>Trink Trank Kindersaft zuckerarm</i> | <i>Medicopharm</i> | <i>3 Monate</i> | <i>RT</i> |
| Tropfen gegen Akne "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Heuschnupfen "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Husten Nr 1 "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Husten Nr 2 "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Insektenstiche "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Kopfschmerzen "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Kreislaufbeschwerden "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Leber-Galle Beschwerden "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen nervöse Herzbeschwerden "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Nieren,Blasenbeschwerden "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Periodenbeschwerden "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Rheuma und Gicht "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen starkes Schwitzen "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Wechselbeschwerden "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tropfen gegen Wetterfühligkeit "Similisan" | Sanova | ganze Laufzeit | RT |
| Tuscalman Hustensirup | Desma GmbH | 3 Wochen | RT |
| Tussamag Hustensaft zuckerfrei | Teva | 1 Jahr | RT |
| Tussamag Hustensirup | Montavit | 6 Monate | RT |
| Tussastopp Lösung zum Einnehmen | Teva | 6 Monate | RT |
| <i>Tussimont Honigsirup Junior</i> | <i>Pharmonta</i> | <i>3 Monate</i> | <i>RT</i> |
| Tussimont Hustensaft | Pharmonta | 3 Monate | RT |
| Tussimont Hustensaft mit Thymian und Senegawurzel | Pharmonta | 2 Monate | RT |
| Tussimont Hustentropfen mit Thymian und Spitzwegerich | Pharmonta | 1 Jahr | RT |
| Tussiplant Sirup | Phytopharm Kleka | 3 Monate | RT |
| Ursafalk 250 mg/ml orale Suspension | Falk Pharma | 4 Monate | RT |
| Valcyte 50 mg/ml Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | Roche Austria | 49 Tage | K |
| Valeriana NIGHT Liquid | ratiopharm | 1 Monat | RT |
| Vasa-Gastreu R63 Tropfen zum Einnehmen | Aponova Pharma | 1 Jahr | RT |
| Vaxchora Brausepulver u. Pulver z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung | Emergent Netherlands B.V. | 15 Minuten | |
| Vedrop 50 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Recordati | 1 Monat | RT |
| Veltassa 8,4 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Vifor Pharma | max. 1 Stunde | RT |
| Veltassa 16,8 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Vifor Pharma | max. 1 Stunde | RT |
| Veltassa 25,2 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Vifor Pharma | max. 1 Stunde | RT |
| Vendal 5 mg/ml orale Lösung | G. L. Pharma | 3 Monate | RT |
| Venodril Tropfen | HWS OTC Service | ganze Laufzeit | RT |
| Venoruton Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung | GSK-Gebro | unmittelbar verbrauchen! | |
| Vensa Tropfen | Richard Bittner | ganze Laufzeit | RT |
| Vertigoheel Tropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| Vertigopas Tropfen | Pascoe | ganze Laufzeit | RT |
| Vertirosan Tropfen | Sigmapharm | 2 Monate | RT |
| Vesicare 1 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Astellas Pharma | 28 Tage | RT |
| Vfend 40 mg/ml Plv z. Herst e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Pfizer | 14 Tage | RT |
| Vimpat 10 mg/ml Sirup | UCB Pharma | 2 Monate | RT |
| Viramune 50 mg/5 ml Suspension | Boehringer Ingelheim | 6 Monate | RT |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| Vitagil Vital Elixier Ökopan | Medicopharm | 3 Monate | RT |
| Vitrakvi 20mg/ml Lösung zum Einnehmen | Bayer Austria | 30 Tage | K |
| Vomitushel-Tropfen | Schwabe | ganze Laufzeit | RT |
| Votobia 2 mg, 3 mg, 5 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung | Novartis Europharm | unmittelbar verbrauchen! | |
| VULPUR spag. Peka Tropfen | Pekana | ganze Laufzeit | RT |
| Wick Formel 44 Hustenstiller Sirup 20 mg/15 ml | Procter Gamble GmbH | 3 Monate | RT |
| Wick Formel 44 Hustenstiller Sirup mit Honig 20 mg/15 ml | Procter Gamble GmbH | 3 Monate | RT |
| Wick Hustenlöser Sirup 200mg/15ml | Procter Gamble GmbH | 3 Monate | RT |
| Wick MediNait Erkältungssirup für die Nacht | Procter Gamble GmbH | 4 Jahre | RT |
| Xaluprine 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Nova Laboratories | 56 Tage | RT |
| Xiclav 156,25 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung | G. L. Pharma | 7 Tage | K |
| Xiclav 312,5 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung | G. L. Pharma | 7 Tage | K |
| Xiclav duo 457 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung | G. L. Pharma | 7 Tage | K |
| Xromi 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Nova Laboratories | 12 Wochen | K |
| Xyrem 500 mg/ml Lösung zum Einnehmen - nach erstmaligem Öffnen | UCB Pharma | 40 Tage | RT |
| Xyrem 500 mg/ml Lösung - nach Zubereitung | UCB Pharma | 24 Stunden | RT |
| Yohimbin Vitalcomplex Tropfen | Hevert | ganze Laufzeit | RT |
| Zebinix 50 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Bial Portela | 2 Monate | RT |
| Zeffix 5 mg/ml Lösung zum Einnehmen | GlaxoSmithKline Pharma | 1 Monat | RT |
| Zeldox 10 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Pfizer | 2 Monate | RT |
| Ziagen 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Viiv Healthcare | 2 Monate | RT |
| Zithromax 200 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung | Pfizer | 5 Tage | RT |
| Zofran Lösung zur Einnehmen | Novartis Pharma | 28 Tage | RT |
| Zom Tropfen | HWS OTC Service | ganze Laufzeit | RT |
| Zovirax Saft 400 mg/5 ml | GlaxoSmithKline Pharma | 16 Tage | RT |
| Zuades 5 mg/1,25 mg Tablette z.Herst.e. Susp - gelöst | Sensidose | 2 Monate | RT |
| Zyrtec 1 mg/ml orale Lösung | UCB Pharma | 3 Monate | RT |
| Zyrtec Tropfen 10 mg/ml | UCB Pharma | 3 Monate | RT |
| Zyvoxid 100 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung | Pfizer | 3 Wochen | RT |

Firmenhinweise:

- # Aluminiumtube/Kunststoffflasche
- ## Gebrauchsfertige Take-home-Zubereitung ist 4 Wochen haltbar!
- ### Restmengen sind zu verwerfen!
- #### Achtung: Unterschiedliche Aufbewahrungszeiten VOR ersten Anbruch!
- * 30 ml 30 Tage/60 ml 60 Tage
- ** Kann auch im Laufe des Tages getrunken werden!
- *** Nicht unter 10°C lagern! (Kristallbildung)
- **** **Bei längerem Nichtgebrauch im Kühlschrank aufbewahren. Bei neuerlichem Gebrauch 24 Stunden vorher auf Zimmertemperatur bringen, sonst dickflüssig**
- + Sofern das Behältnis sofort wieder geschlossen wird!
- ++ Darf nicht verwendet werden, wenn die Lösung trübe oder flockig aussieht!
- +++ Es wird empfohlen die Lösung trotzdem sofort zu nehmen!
- ++++ Anbruchpackung nach 100 Tagen verwerfen!
- & **Kann kurze Zeit (24 Stunden) bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.**

kursiv = Nahrungsergänzungsmittel (NEM)/Medizinprodukt

fett gedruckt: Neuaufnahme seit alter Liste bzw. Änderung

K = Kühlschrank

RT = Raumtemperatur

Prof. Mag. pharm. Dr. Bernd Mader, 8045 Graz, Grazerstr. 17c

e-mail: bernd_mader@gmx.at

Dr. B. Mader war in mehreren Grazer Apotheken beschäftigt, bevor er bis zu seiner Pensionierung am LHK-Univ. Klinikum Graz tätig war. Er war Vortragender, Prüfer und Vorstandsmitglied der Steirischen Apothekerkammer. Er ist derzeit noch als gerichtlich beideter Sachverständiger tätig.

Stand: Dezember 2020