

Orale Liquidaliste Stand: Oktober 2021

Präparate	Hersteller Depositeure	Haltbarkeit nach Anbruch od. Zuber.	Lagerung nach Anbruch od. Zuber.
Abilify 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Otsuka Pharmaceutical	6 Monate	RT
Acetylcystein Hexal 100 mg Granulat - nach Zubereitung	Hexal Pharma	sofort verbrauchen!	
Acetylcystein Hexal 200 mg Granulat - nach Zubereitung	Hexal Pharma	sofort verbrauchen!	
ADOL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
AILGENO spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Aerius 0,5 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Merck Sharp & Dohme	ganze Laufzeit	RT
Aflubin Grippetropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Aflubin Hals- und Rachentropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Aflubin Hustentropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Aflubin Tropfen bei Entzündung der Nebenhöhlen und Schnupfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Agaffin Abführgel	Merck	2 Wochen/8 Wochen #	RT
Agnofem Tropfen	Madaus	2 Monate	RT
Aqns Hevert femin Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Aktiferrin Saft	ratiopharm	12 Monate	RT
Aktiferrin Tropfen	ratiopharm	9 Monate	RT
Aktivnad flüssig	Pharmonta	3 Monate	K
Aktivon Hevert Kreislauftropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
AKUTUR spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Albicansan D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Alcover Sirup	DA Pharma	1 Monat	RT
Alpinamed Curcuma forte	Gebro Pharma	ganze Laufzeit ****	RT
Alpinamed Hustenlöser Sirup	Gebro Pharma	3 Monate	RT
Alpinamed Hustenlöser Tropfen zum Einnehmen	Gebro Pharma	3 Monate	RT
Alpinamed Hustenreizlinderer Eibisch-Sirup	Gebro Pharma	3 Monate	RT
Alpinamed Passelyt Beruhigungstropfen	Gebro Pharma	6 Monate	RT
Alpinamed Preiselbeer Trinkkonzentrat	Gebro Pharma	20 Tage	RT
Alpinamed Urovita Pulver z.Einnehmen - nach Zubereitung	Gebro Pharma	sofort gebrauchen!	
Alveofact 45 mg/ml Pulver - nach Zubereitung	Gebro Pharma	6 Stunden/24 Stunden	RT/K
Amantadin Ethypharm 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Ethypharm	140 Tage	RT
Amara Tropfen Weleda	Weleda	1 Jahr	RT
Ambrobene Lösung 7,5 mg/ml	ratiopharm	12 Monate	RT
Ambrobene Saft 15 mg/5 ml	ratiopharm	12 Monate	RT
Ambrohexal Lösung 7,5 mg/ml	Hexal Pharma	ganze Laufzeit	RT
Ambroxol 1A Pharma 7,5 mg/ml Lösung	1A Pharma	ganze Laufzeit	RT
Ambroxol Genericon Lösung	Genericon Pharma	28 Tage	RT
Ambroxol Genericon Saft	Genericon Pharma	3 Monate	RT
Ambroxol "Stada" 30mg/5ml Sirup	Stada	6 Monate	RT
Amqliida 0,6 mg/ml Suspension zum Einnehmen	AMMTek	30 Tage	RT
Amqliida 6 mg/ml Suspension zum Einnehmen	AMMTek	30 Tage	RT
Amoxilan 250 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	G. L. Pharma	10 Tage	RT
Amoxilan 500 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	G. L. Pharma	14 Tage	RT
Amphomonal Suspension	Dermapharma	3 Monate	RT
Anfokali Tropfen	Maq. J. Bano	ganze Laufzeit	RT
Antiflat Tropfen	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Angina-Gastreu R1 Tropfen z.Einnehmen	Aponova Pharma	1 Jahr	RT
apo-RHEUM spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Apozema Akne Sulfur Complex Nr. 1 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Allergie Acidum formicum complex Nr. 2 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Antitranspirant Sambucus nigra complex Nr. 3 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Appetit Abrotanum complex Nr. 4 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Arteriosklerose Arnica complex Nr. 5 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Bandscheiben- und Gelenk Bryonia complex Nr. 6 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Bettläsiger Plantago major complex Nr. 8 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr. 9 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Bluthochdruck Crataegus complex Nr. 10 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Blutniederdruck Kalium carb. complex Nr. 11 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Bronchial- und Husten Grindelia complex Nr. 12 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Stimmungsaufhellung Ignatia complex Nr. 13 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Erschöpfung Phosphorus complex Nr. 14 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Frauen Secale cornutum complex Nr. 15 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Gastritis Argentum nitricum complex Nr. 16 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Gedächtnis- und Konzentrations Glonoinum complex Nr. 17 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Herz- und Kreislauf Camphora complex Nr. 18 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Heuschnupfen Luffa complex Nr. 19 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Ischias Rhus toxicodendron complex Nr. 20 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Leber- und Galle Carduus marianus complex Nr. 21 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Migräne Gelsemium complex Nr. 22 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Mund- und Zahnfleisch Echinacea complex Nr. 23 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Nervenschmerzen Colocynthis complex Nr. 24 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Prostata Sabal serrulata complex Nr. 25 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Reizblasen Cantharis complex Nr. 26 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Schlaf- und Durchschlaf Passiflora complex Nr. 27 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Schnupfen- und Grippe Aconitum complex Nr. 28 Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Schul Acidum phosphoricum complex Nr. 29 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Schwindel- und Kreislauf Cocculus complex Nr. 30 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Sinusitis Kalium bichromicum Nr. 31 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Stärkung f. Männer Ginseng complex Nr. 32 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Stress- und Nerven Lycopus virgin. complex Nr. 33 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Stuhlregelung Magnesium chloratum complex Nr. 34 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Venen Aesculus complex Nr. 35 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Wechseljahre Lachesis complex Nr. 36 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Magen- und Darm Nux vomica complex Nr. 37 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Haarausfall Graphites complex Nr. 39 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Psoriasis Thuja complex Nr. 40 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Aptivus 100 mg/ml Lösung z. Einnehmen	Boehringer Ingelheim	60 Tage	RT
APULO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Aspirin Complex Granulat 500 mg/30 mg z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung	Bayer Austria	sofort verbrauchen!	
Aspirin Complex Heissgetränk 500 mg/30 mg z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung	Bayer Austria	sofort verbrauchen!	
Aspirin Direkt 500 mg Granulat - nach Zubereitung	Bayer Austria	sofort verbrauchen!	
ASS/Pseudoephedrin "1A Pharma" 500 mg/30 mg Gran - nach Zubereitung	1A Pharma	sofort verbrauchen!	
ASS/Pseudoephedrinhydrochlorid STADA 500 mg/30 mg Gran - nach Zubereitung	Stada	sofort verbrauchen!	
ASTO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
ATUSTRO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml Plv z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung	GlaxoSmithKline Pharma	7 Tage	K
Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml Multifruktgeschm. Plv z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung	GlaxoSmithKline Pharma	7 Tage	K
Aurumheel Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Axura 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen	Merz Pharmaceuticals	3 Monate	RT

Präparate	Hersteller Depositeure	Haltbarkeit nach Anbruch od. Zuber.	Lagerung nach Anbruch od. Zuber.
Azithromycin Arcana 200 mg/5 ml Pulver - nach Zubereitung	Arcana	5 Tage	RT
Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml Pulver - nach Zubereitung	Sandoz	10 Tage	RT
Azithromycin Stada 200 mg/5 ml Pulver - nach Zubereitung	Stada	5 Tage	RT
Baraclude 0,05 mg/ml Lösung	Bristol Myers Squibb	ganze Laufzeit	RT
Benuron Saft	Sigmapharm	12 Monate	RT
Berberis Homaccord Tropfen	Schwabe	6 Monate	RT
Bericard Tropfen zum Einnehmen	Sigmapharm	2 Monate	RT
Bestin 8 mg/Pumpstoss Lösung z. Einnehmen	Cyathus Exquirere	60 ml 1 Monat/ 120 ml 2 Monate	RT
Biocef 40 mg/5 ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Biodroxil Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen 125 mg/5 ml - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Biodroxil Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen 250 mg/5 ml - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Biodroxil Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen 500 mg/5 ml - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Biomont "Dr. Fischer" plus Elixir	Pharmonta	3 Monate	K
Bisolvon Lösung	Boehringer Ingelheim	6 Monate	RT
Bomaklim Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Bomarthos Harpagophytum Complex Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Brintellix 20 mg/ml Tropfen zum Einnehmen	Lundbeck	8 Wochen	RT
Briavact 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	UCB Pharma	5 Monate	RT
Bronchial-Gastreu R9 Tropfen zum Einnehmen	Aponova Pharma	1 Jahr	RT
Bronchipret Thymian Efeu Lösung zum Einnehmen	Bionorica SE	6 Monate	RT
Bronchipret Thymian Efeu Saft	Bionorica SE	6 Monate	RT
Bronchostop Bronchitis akut Tropfen zum Einnehmen	Kwizda Pharma	12 Wochen	RT
Bronchostop Guaifenesin 10 % akut Hustentropfen	Kwizda Pharma	8 Wochen	RT
Bronchostop Erkältungsstft	Kwizda Pharma	2 Monate	RT
Bronchostop Erkältungs-und Hustensaft	Kwizda Pharma	2 Monate	RT
Bronchostop Hustensaft	Kwizda Pharma	4 Wochen	RT
Bronchostop Hustensaft sine	Kwizda Pharma	4 Wochen	RT
Bronchoverde Hustenlöser 50 mg bzw 100 mg Brausetabletten - nach Zubereitung	Sidroga	sofort verbrauchen!	
Bronchoverde Hustenlöser 25 mg bzw 50 mg Granulat - nach Zubereitung	Sidroga	sofort verbrauchen!	
BROPERT spaq, Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Buerlecthin flüssig	Takeda Pharma	2 Monate	RT
Calmedoron Tropfen	Weleda	6 Monate	RT
Calvaltera Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Canephron Tropfen	Sanova	6 Monate	RT
Cardio Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Cardiodoron Tropfen	Weleda	1 Jahr	RT
Carvomin Tropfen	Aristo Pharma	6 Monate	RT
CEC Sandoz 125 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
CEC Sandoz forte 250 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ceclor 125 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Arcana	14 Tage	K
Ceclor 250 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Arcana	14 Tage	K
Ceclor forte 375 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Arcana	14 Tage	K
Cefabronchin Tropfen zum Einnehmen	Cefak KG	4 Wochen	RT
Cefastad 250 ml/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	Stada	14 Tage	K
Cefavora Tropfen	Cefak KG	6 Monate	RT
Cefixim InnFarm 100 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Inn-Farm	14 Tage	RT/K
CellCept 1 g/5 ml Pulver - nach Zubereitung	Roche Austria	2 Monate	RT
Celsentri 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen	ViiV Healthcare	60 Tage	RT
Ceolat 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Chelidonium Homaccord Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
China-Öl Tropfen	Dermapharma	2 Jahre	RT
Choleodoron Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Ciproxin 5 % orale Suspension	Bayer Austria	14 Tage	RT/K
Circuvin Kreislauf Tropfen	Herbamed	ganze Laufzeit	RT
CitraFleet-Pulver - nach Zubereitung	Casen Recordati S.L.	sofort verbrauchen!	
Clarithromycin Sandoz 125 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	RT
Clarithromycin Sandoz 250 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	RT
CLAUPAREST spaq, Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Clavamox Duo Trockensaft - nach Zubereitung	Sandoz	7 Tage	K
Clavamox 1 q Gran z.Herst e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Sandoz	sofort verbrauchen!	
Clavamox 125 mg/51,25 mg/5 ml Pulver z. Herst. e. Susp. z. Einnehmen - nach Zubereitung	Sandoz	7 Tage	K
Clavamox 250 mg/62,5 mg/5 ml Pulver z. Herst. e. Susp. z. Einnehmen - nach Zubereitung	Sandoz	7 Tage	K
CO-HYPERT spaq, Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Colecalciferol Fresenius 14 400 I.E./ml Tropfen z. Einnehmen,Lösung	Fresenius Kabi	10 Monate	RT
Colocynthis Homaccord Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Combantrin 250 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen	Infectopharm	ganze Laufzeit	RT
Contrallegia Hevert Heuschnupentropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Contramigren Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Contramutan Saft	Cassella-med	6 Monate	RT
Convallocor Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Convulex 300 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Convulex 50 mg/ml Sirup für Kinder	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Cora Herz- und Kreislauftropfen	HWS OTC Service	12 Monate	RT
Corasan Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
CraloninTropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Cranagil Föhn-und Wettertropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Crataegan Tropfen zum Einnehmen	Schwabe	1 Monat	RT
Crataegus Hevert Herzkomplex Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Crataegutt Flüssigkeit zum Einnehmen	Schwabe	6 Monate	RT
Crimax Haarvital Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
CUTRO spaq, Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Cynarix liquid Lösung zum Einnehmen	Montavit	3 Monate	RT
Cystium 3 mg Pulver gelöst	Aristo Pharma	sofort verbrauchen!	
Cysto-Gastreu R18 Tropfen zum Einnehmen	Aponova Pharma	1 Jahr	RT
Cysto Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Daktarin Gel oral 2 %	Janssen Cilag	3 Monate	RT
Dalacin C 75 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Pfizer	2 Wochen	RT
Dalekro Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
DEAS spaq, Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Defendyl Immunoglobulin P4H	Medis GmbH	2 Monate	K
Dekristolmin 20.000 I.E./ml Tropfen z.Einnehmen, Lsq	Dermapharm	12 Monate	RT
Depakine Tropfen 300 mg/ml	sanofi-aventis	mind. 60 Tage	RT
Deseo Tropfen	PharmaSGP GmbH	ganze Laufzeit	RT
Desloradern 0,5 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Dermapharma	4 Monate	RT
Diarrhoeasan Saft	Dr. Loges+Co	12 Monate	RT
Dibondrin liquid	Montavit	3 Monate	RT
Difficir 40 mg/ml Granulat - nach Zubereitung	Astellas Pharma	12 Tage	K
Diffucan 10 mg/ml Trockensaft - nach Zubereitung	Pfizer	28 Tage	RT
Diffucan 40 mg/ml Trockensaft - nach Zubereitung	Pfizer	28 Tage	RT
Digestodoron Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Diigesto Hevert Verdauungstropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Diluplex Tropfen bei Nervenschmerzen	HWS OTC Service	12 Monate	RT
Diovan 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Novartis Pharma	3 Monate	RT
Doppelherz aktiv Spitzwegerich Hustensaft V	Queisser Pharma	5 Monate	RT
Doppelherz Herz-Kreislauf-Tonikum	Queisser Pharma	3 Monate	RT
Doppelherz Herz-Kreislauf alkohol-und zuckerfrei Tonikum	Queisser Pharma	3 Monate	K
Doskar Tropfen Nr. 1 bis Nr. 40	Doskar Magister	1 Jahr	RT

Präparate	Hersteller Depositure	Haltbarkeit nach Anbruch od. Zuber.	Lagerung nach Anbruch od. Zuber.
<i>Dr. Böhm Cranberry akut 67 mg PAC - nach Zubereitung</i>	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
<i>Dr. Böhm Gelenk complex Intensiv Brausegranulat - nach Zubereitung</i>	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
<i>Dr. Böhm Immun Elixier Trinkpulver - nach Zubereitung</i>	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
<i>Dr. Böhm Leistungs-Elixier Brausegranulat - nach Zubereitung</i>	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
<i>Dr. Böhm Magnesium complex Brausepulver - nach Zubereitung</i>	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
<i>Dr. Böhm Magnesium Sport + Aminosäuren Brause - nach Zubereitung</i>	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
<i>Dr. Böhm Magnesium Sport Brausetabletten - nach Zubereitung</i>	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
Dropizol 10 mg/ml z. Einnehmen, Lösung	Pharmanovia	4 Wochen	RT
Dukoral Suspension + Brausegranulat - nach Zubereitung	Valneva	2 Stunden	
DulcoSoft Flüssig	Sanofi-Aventis	6 Wochen	RT
Duphalac Fruit 667 mg/ml Lösung zum Einnehmen (HDPE-Flasche)	Abbott	21 Wochen	RT
easybronchial STOP FORTE 3 mg/ml Sirup	Easypharm	6 Monate	RT
easybronchial STOP JUNIOR 1,5 mg/ml Sirup	Easypharm	6 Monate	RT
easybronchial Thymian Sirup	Easypharm	6 Monate	RT
Ebixa 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen	Lundbeck	3 Monate	RT
Echinacea-Cosmoplex-Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Echinacin Madaus Flüssigkeit zum Einnehmen	Meda Pharma	3 Monate	RT
Echinacin Madaus Saft	Meda Pharma	8 Wochen	RT
Echinaforce Progrippin Hot Drink-Sirup	guterrat-Gesundheitsprod.	1 Monat	K
Echinaforce Tropfen	guterrat-Gesundheitsprod.	4 Monate	RT
Effortil 7,5 mg/ml Tropfen	sanofi-aventis	6 Monate	RT
Emend 125 mg Plv z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Merck Sharp & Dohme	3 Stunden/72 Stunden	RT/K
Emtriva 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Gilead	45 Tage	RT
Endofalk Plv z. Herst. e. Lösung zum Einnehmen - nach Zubereitung	Dr. Falk Pharma	3 Stunden/48 Stunden	RT/K
Ennos 33,1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	max. 56 Tage	RT
Epidyolex 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	GW Pharma	8 Wochen	RT
Epivir 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	ViiV Healthcare	1 Monat	RT
Erysidoron Nr. 1 Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Estogast Flüssigkeit zum Einnehmen	Feldhoff&comp.	6 Monate	RT
Ethosuximid neuraxpharm 50 mg/ml Lösung zum Einnehmen	neuroxpharm Arzneimittel	3 Monate	RT
Eucabal Hustensaft	Aristo Pharma	12 Wochen	RT
Euphorbium compositum Heel Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Eusaprim Suspension oral für Kinder	Aspen Pharma Dublin	ganze Laufzeit	RT
Evrysdi 0,75mg/ml Plv z. Herst. e. Lösung zum Einnehmen - nach Zubereitung	Roche Austria	64 Tage	K
Exelon 2 mg/ml Lösung z. Einnehmen	Novartis Europharm	1 Monat	RT
Exjade 90 mg-Granulat im Beutel	Novartis Pharma	sofort einnehmen!	
Exjade 180 mg-Granulat im Beutel	Novartis Pharma	sofort einnehmen!	
Exjade 360 mg-Granulat im Beutel	Novartis Pharma	sofort einnehmen!	
Exjade 125 mg Tabl z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Novartis Pharma	sofort einnehmen!	
Exjade 250 mg Tabl z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Novartis Pharma	sofort einnehmen!	
Exjade 500 mg Tabl z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Novartis Pharma	sofort einnehmen!	
FegaCoren Nr. 61 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Feldthymian Saft Ökopan	Medicopharm	3 Monate	RT
Fenistil Tropfen	GSK-Gebro	3 Monate	RT
Ferriprox 100 mg/ml Lösung z. Einnehmen	Chiesi Farmaceutici	35 Tage	RT
Ferrum Homaccord Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Fintepa 2,2 mmg/ml Lsg. z. Einnehmen	Zogenix ROI Limited	3 Monate	RT
Florabio Kräuterblut-Saft	guterrat-Gesundheitsprod.	4 Wochen	K
Fluimucil 200 mg Granulat - nach Zubereitung	Zampon S.p.A.	stets frisch zubereiten!	
Forlax 4 g - Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen - nach Zubereitung	Ipsen Pharma	sofort verbrauchen!	
Forlax 10 g - Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen - nach Zubereitung	Ipsen Pharma	sofort verbrauchen!	
Fosfomycin Eberth 3 g Gran z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Eberth Arzneimittel	sofort einnehmen!	
Fortakehl D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate++	RT
Fycopma 0,5 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Eisai	90 Tage	RT
Fintepa 2,2 mmg/ml Lsg. z. Einnehmen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Galstena Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Gastrografen Röntgenkontrastmittel bei oraler Anwendung	Bayer Austria	72 Stunden	RT
GastroMed Madaus Tropfen	Meda Pharma	8 Wochen	RT
Gaviscon Liquid forte Anis 100 mg/ml + 20 mg/ml Susp z. Einnehmen	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Gaviscon Liquid Mint Suspension zum Einnehmen	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Gelenk Albin-Tropfen	Homviola	ganze Laufzeit	RT
Gelsemium comp. Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Gelsemium Homaccord Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Gentos Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Ginkgo biloba comp. Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
<i>Ginkgo Lecithin plus</i>	Pharmonta	3 Monate	K
Ginsana Tonicum 140 mg/15ml	Sanova	30 Tage	RT
Golisan Immun Project	Kwizda Pharma	8 Wochen	RT
Gracil Schlankheitstropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Gripagil Grippetropfen mit Echinacea	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Grippoforce Hot Drink Sirup	guterrat-Gesundheitsprod.	1 Monat	K
Grippostad Akut ASS/Pseudoeph. 500 mg/30 mg Gran z. Herst. e. Susp z. Einnehm. - nach Zubereitung	Stada	sofort verbrauchen!	
Grippostad Ambroxol Schleimlöser 30 mg/5 ml Sirup	Stada	6 Monate	RT
Grippostad C forte z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen - nach Zubereitung	Stada	sofort verbrauchen!	
Grippostad Guaifenesin 100 mg/ml Hustentropfen	Stada	3 Monate	RT
Grippostad Heissgetränk Pulver - nach Zubereitung	Stada	sofort verbrauchen!	
Gutron Tropfen 1 %	Takeda Pharma	4 Monate	RT
Guttalax Tropfen	Sanofi-Aventis	1 Jahr	RT
Gynaecoheel-Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
HABIFAC spaq, Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Haemex Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Haldol 2 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	Janssen Cilag	3 Monate	RT
HECHOCUR spaq, Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Hedros Saft	Cassella-Med	6 Monate	RT
Hedussin Sirup	Phytopharm Kleka	3 Monate	RT
Hedussin Sirup Fruchtgeschmack	Phytopharm Kleka	6 Monate	RT
Hemangioli 3,75 mg/ml - Lösung zum Einnehmen	Pierre Fabre Dermatologie	2 Monate	RT
Hepa-Gastreu R7 Tropfen zum Einnehmen	Apopharma	1 Jahr	RT
Hepar Hevert Lebertropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Herbion Efeu 7 mg/ml Sirup	Krka Pharma	3 Monate	RT
Hevertotox Erkältungstropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Heweberberol Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Heweurat Harnsäuretropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Arteria-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Chole-cyl-Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Conva-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Cranio-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Cysto-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Dormi-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Febro-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Fuco-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Iris-cyl-Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Muco-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Neuri-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Oto-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Plexus-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Pulmo-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT

Präparate	Hersteller Depositeure	Haltbarkeit nach Anbruch od. Zuber.	Lagerung nach Anbruch od. Zuber.
HOLEN COMPLEX Thyreo-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Varicylum Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
Hormeel Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Husten ACC Hexal akut 600 mg Brausetabl - gelöst	Hexal Pharma	ohne Verzögerung einnehmen	
Hustensaft Weleda	Weleda	2 Wochen	K
Hylak forte Tropfen	Teva	12 Monate	RT
Hypericum Auro cultum, Herba - flüssige Verdünnung Weleda	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Iberogast Flüssigkeit zum Einnehmen	Bayer Austria	8 Wochen	RT
Ibuprofen PharmaSwiss 20 mg/ml Susp z.Einnehmen	Nutra Essential OTC	6 Monate	RT
Ibuprofen-ratiopharm 2 %-Sirup für Kinder	Teva	12 Monate	RT
Ibuprofen-ratiopharm 4 %-Sirup für Kinder	Teva	12 Monate	RT
Imatinib HCS 100 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	HCS	sofort einnehmen!	
Imatinib HCS 400 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	HCS	sofort einnehmen!	
Immun Loges Saft Dr. Loges	Dr. Loges+Co	zeitnah verwenden	K
Incena Tropfen	Bittner	ganze Laufzeit	RT
Infectodexakrupp 2 mg/5 ml Saft	InfectoPharm	3 Monate	RT
Infludo Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
INFRAGIL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Inovelon 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Eisai	90 Tage	RT
Irenat Tropfen	Sigmapharm	12 Wochen	RT
Isentress 100 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Merck Sharp & Dohme	30 Minuten	RT
ITIRES spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Ivypan plus Sirup	Dronania pharmaceutical	3 Monate	RT
Japomin Öltropfen	Bano Naturprodukte	ganze Laufzeit	RT
JuCystan Tropfen	Jucunda	ganze Laufzeit	RT
Juniperus Similiaplex Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Jutussin Hustensaft	Aponova Pharma	6 Monate	RT
Jylamvo 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Therakind	3 Monate	RT
Kaletra 80 mg/20 mg Lösung zum Einnehmen	AbbVie Deutschland	42 Tage (6 Wochen)	RT
Kaloba Sirup	Schwabe	6 Monate	RT
Kaloba Tropfen zum Einnehmen	Schwabe	6 Monate	RT
Kalydeco 25 mg Granulat im Beutel - aufgelöst	Vertex Pharmaceuticals	1 Stunde	
Kalydeco 50 mg Granulat im Beutel - aufgelöst	Vertex Pharmaceuticals	1 Stunde	
Kalydeca 75 mg Granulat im Beutel - aufgelöst	Vertex Pharmaceuticals	1 Stunde	
Kamillosan Flüssigkeit	Meda Pharma	1 Jahr	RT
Kava Hevert Entspannungstropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	UCB Pharma	7 Monate	RT
Kettese 25 mg Granulat z. Herst. e. Lösung - nach Zubereitung	Menarini international	unverzüglich einnehmen!	
Kiqabeg 100 mg Tabl z.Herst.e. Lösung - nach Zubereitung	ORPHELIA Pharma SAS	unverzüglich einnehmen!	+++
Kiqabeg 500 mg Tabl z.Herst.e. Lösung - nach Zubereitung	ORPHELIA Pharma SAS	unverzüglich einnehmen!	++++
Klacid 125 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Mylan	14 Tage	RT
Klacid 250 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Mylan	14 Tage	RT
Klean-Prep-Pulver - nach Zubereitung	Norgine Pharma	48 Stunden	K
Klimax-Gastreu R10 Tropfen zum Einnehmen	Reckeweg Dr. CO GmbH	1 Jahr	RT
Klosterfrau Isländisch Moos Hustensaft	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	14 Tage	RT
Klosterfrau Isländisch Moos Kinderhustensaft	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	14 Tage	RT
Klosterfrau Melissengeist-Flüssigkeit z.Einnehmen + z.Anwendung a. d. (7-38448)	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	1 Jahr	RT
Klosterfrau Spitzwegerich Hustensaft	Divapharma	6 Wochen	RT
Klosterfrau Thymian Isländisch Moos Hustensaft	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	2 Wochen	RT
Korodin Herz-Kreislauftropfen	Robugen GmbH	bis Ablaufdatum	RT
Kuvan 100 mg Pulver - nach Zubereitung	BioMarin International	30 Minuten	RT
Kuvan 500 mg Pulver - nach Zubereitung	BioMarin International	30 Minuten	RT
Kwizda Thymian Eibisch Hustensaft	Kwizda Pharma	4 Wochen	RT
Lacopat 10 mg/ml Sirup	G. L. Pharma	2 Monate	RT
Lacosamid UCB 10 mg/ml Sirup	UCB Pharma	2 Monate	RT
Lactat-oral "Wabo" flüssig	Wabosan	1 Monat	RT
Lactisol Tropfen	Gall Pharma	ganze Laufzeit	RT
Lactulose Genericon Konzentrat orale Lösung	Genericon Pharma	3 Monate	RT
Lactulose Hexal 670 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Hexal Pharma	1 Jahr	RT
Lactulose-MIP 650 mg/ml Lösung zum Einnehmen	MIP Pharma	6 Monate	RT
Laevogo Pflaumenaroma 10 g/15 ml	Fresenius Kabi	angebrochene Beutel entsorgen!	RT
Laevolac-Lactulose - Konzentrat orale Lösung	Fresenius Kabi	3 Monate	RT
Laevolac Pflaumenaroma 667 mg/ml - Lösung zum Einnehmen	Fresenius Kabi	1 Jahr	RT
Laxasan Tropfen	Gebro Pharma	12 Wochen	RT
Laxoglam Plv z. Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Sandoz	24 Stunden (zugedeckt!)	K
Laxogol Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Fresenius Kabi	24 Stunden (zugedeckt!)	K
Leaton complete	Kwizda Pharma	1 Monat	kühl
Leaton Multivitamin Tonikum classic	Kwizda Pharma	1 Monat	kühl
Leaton Multivitamin Tonikum Kinder	Kwizda Pharma	1 Monat	kühl
Leaton Multivitamin Tonikum sine	Kwizda Pharma	1 Monat	kühl
Lefax 41,2 mg/ml Suspension z.Einnehmen	Bayer Austria	13 Wochen	RT
Levebon 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	3 Monate	RT
Levetiracetam Accord 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Accord Healthcare	4 Monate	RT
Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml Lösung z.Einnehmen	Actavis Group	7 Monate	RT
Levetiracetam G.L. 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	3 Monate	RT
Levetiracetam ratiopharm 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	ratiopharm	4 Monate	RT
Levetiracetam Sandoz 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Sandoz	7 Monate	RT
Levetiracetam Stada 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Stada	7 Monate	RT
Levetiracetam UCB 100mg/ml Lösung zum Einnehmen	UCB Pharma	7 Monate	RT
Levohelm 25 Mikrogramm/5ml Lösung zum Einnehmen	Helm AG	8 Wochen ####	RT
Levohelm 50 Mikrogramm/5ml Lösung zum Einnehmen	Helm AG	8 Wochen ####	RT
Levohelm 100 Mikrogramm/5ml Lösung zum Einnehmen	Helm AG	8 Wochen ####	RT
Levomethadon G. L. 5 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette mit verdünnten Lsgen mit konservierten u. viskosen Verdünnungsmitteln od. gerein. Wasser (im Verhältnis 1:5), ein Teil Konzentrat, 2 Teile gereinigtes Wasser verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften	G. L. Pharma	3 Monate	RT
Levomethasan 1 mg/ml Sirup	G. L. Pharma	bis 24 Stunden	RT
Levomethasan 5 mg/ml Konz. z.Herst. e. Lsg. - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette mit verdünnten Lsgen mit konservierten u. viskosen Verdünnungsmitteln od. gerein. Wasser (im Verhältnis 1:5), ein Teil Konzentrat, 2 Teile gereinigtes Wasser verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Levomethasan 5 mg/ml Konz. z.Herst. e. Lsg. - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette mit verdünnten Lsgen mit konservierten u. viskosen Verdünnungsmitteln od. gerein. Wasser (im Verhältnis 1:3), ein Teil Konzentrat, 2 Teile gereinigtes Wasser verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Lisinopril Essential Pharmaceuticals 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Essential Pharma	30 Tage	RT
L-Polamidon Lösung zur Substitution	Mundipharma	3 Monate #	RT
Lupolac Tropfen	HWS OTC Service	6 Monate	RT
Luuf Efeu-Hustensirup für Kinder	Apomedica	6 Monate	RT
Luuf Efeu-Hustentropfen für Kinder	Apomedica	3 Monate	RT
Lymphaden Hevert Entspannungstropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Lymphdiaral Basistropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Lymphomyosot Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Macimorelin Aeterna Zentaris 60 mg Gran z.Herst.e.Susp - nach Zubereitung	Aeterna Zentaris GmbH.	30 Minuten	
Magnesium Diasporal 300 mg Gran z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Protina Pharma	sofort einnehmen!*	
Mato Hevert Erkältungstropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Meditonsin Tropfen	Medice Arzneimittel	6 Monate	RT
Melilotus Homaccord Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Memantine Merz 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen	Merz Pharmaceuticals	3 Monate	RT
Memoria Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Metagelan 500 mg/ml Tropfen	G. L. Pharma	3 Monate	RT

Präparate	Hersteller Depositeure	Haltbarkeit nach Anbruch od. Zuber.	Lagerung nach Anbruch od. Zuber.
metakaveron Tropfen	Apotheke "Zum rothen Krebs"	1 Jahr	RT
Metasinusit Tropfen	Apotheke "Zum rothen Krebs"	1 Jahr	RT
Metasolidago Tropfen	Apotheke "Zum rothen Krebs"	1 Jahr	RT
Metavirulent Tropfen	Apotheke "Zum rothen Krebs"	1 Jahr	RT
Methadon G. L. 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg. - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette	G. L. Pharma	6 Monate	RT
bei Verdünnungen laut Beipackzettel	G. L. Pharma	bis zu 3 Monate	RT
verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften	G. L. Pharma	bis zu 24 Stunden	RT
Methasan 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg. - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette	G. L. Pharma	6 Monate	RT
bei Verdünnungen laut Beipackzettel	G. L. Pharma	bis zu 3 Monate	RT
verdünnt mit Wasser, Apfel- oder Orangensaft	G. L. Pharma	bis zu 24 Stunden	RT
Methasan 2 mg/ml Sirup	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Mexalen Complex 500 mg/12,2 mg Pulver - nach Zubereitung	Teva	60 Minuten	RT
Mexalen 200 mg/5 ml Sirup	Teva	6 Monate	RT
Micropaque CT 50 mg/ml Konz f. orale Susp. - nach erstmaligem Öffnen	Guerbet	15 Tage	RT
Micropaque CT 50 mg/ml Konz f. orale Susp. - nach Zubereitung	Guerbet	sofort verbrauchen!	
Micropaque 1 g/ml Susp zur oralen od. rektalen Anwendung	Guerbet	15 Tage	RT
Milchbildungstropfen "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Misyo 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach erstmaligem Öffnen	INN-FARM	90 Tage	RT
Misyo 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Verdünnung	INN-FARM	14 Tage	RT
Modigraf 0,2 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Astellas Pharma	sofort verwenden!	
Modigraf 1 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Astellas Pharma	sofort verwenden!	
Molaxole Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Meda Pharma	6 Stunden	K
Montana Haustropfen (0-02637)	Pharmonta	ganze Laufzeit	RT
Montana Haustropfen - Flüssigkeit zum Einnehmen (738049)	Pharmonta	2 Jahre	RT
Monactil 400 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Gebro Pharma	sofort verwenden!	
Motilium 1 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Janssen Cilag	3 Monate	RT
Movicol Junior aromafrei 6,9 g Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden	K
Movicol Liquid Orange - geöffnet	Norgine Pharma	30 Tage	RT
Movicol Liquid Orange - nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden (zugedeckt!)	RT
Movicol Pulver Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Norgine Pharma	6 Stunden (zugedeckt!)	K
Moviprep Orange Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden (zugedeckt!)	RT/K
Moviprep Pulver Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden (zugedeckt!)	RT/K
MUCOKEHL D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate	RT
Mucolax Hustenlöser	ERWO-Pharma	4 Wochen	RT
Mucounatural complete Lsg	sanofi-aventis	3 Monate	RT
Mucoplant Hustensaft Efeu-Sirup	Dr. Theiss Naturwaren	6 Wochen	RT
Mucosolvan 7,5 mg/1 ml Lösung zum Einnehmen	sanofi-aventis	1 Jahr	RT
Mucosolvan 15 mg/5 ml Saft für Kinder	sanofi-aventis	12 Monate	RT
Mucosolvan 30 mg/5 ml Saft	sanofi-aventis	6 Monate	RT
Mucospas Saft	sanofi-aventis	6 Monate	RT
Mulimen Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
MULTIvitDK Saft	Genericon Pharma	12 Monate	RT
Mutaflor Suspension	Emonta Pharma	5 Tage	K
Mycostatin orale Suspension	Dermapharma	6 Monate	RT
Naproliquid 50 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Infectopharm	3 Monate	RT
Naproxen Infectopharm 250 mg/5 ml Saft	Infectopharm	3 Monate	RT
Natriumoxybat Kalceks 500 mg/ml Lösung zum Einnehmen	AS Kalceks	40 Tage	RT
Natriumoxybat Kalceks verdünnt im Messbecher	AS Kalceks	innerhalb von 24 Stunden einnehmen	RT
Nefrocarnit 1 g/3,3 ml Lösung zum Einnehmen	Medice Arzneimittel	3 Monate	RT
Neolmmun 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Teva	3 Monate	RT
Nerventropfen "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
NEUREG spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Nexium MSR 10 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	AstraZeneca	30 Minuten	RT
Neycal Nr. 98 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neychon Nr. 68 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neydop Nr. 97 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neyfama Nr. 60 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neyfoc Nr. 69 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neygero Nr. 64 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neyling Nr. 66 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neynerin Nr. 63 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neynormin Nr. 65 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neypros Nr. 35 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neythymun Nr. 29 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neytroph Nr. 96 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Nigersan D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate	RT
Nitrolingual 0,4 mg Pumpspray	Gebro Pharma	ganze Laufzeit	RT
Norit Carbomix 50 g Granulat z.Herst.e. Susp. - nach Zubereitung	Cabot Norit	3 Tage	K
Notakehl D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate	RT
Notta Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Novalglin Tropfen	Sanofi-Aventis	12 Monate	RT
Noxafil Suspension 40 mg/ml	Merck Sharp & Dohme	4 Wochen	RT
Nozinan Tropfen 4 %	G. L. Pharma	2 Monate	RT
Nureflex Junior Erdbeere 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Nureflex Junior Orange 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Nureflex orale Suspension für Kinder 20 mg/ml	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Nux Vomica-Homaccord-Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
OEKOPHARM Immun44 Saft	Sanova	3 Monate	RT
OEKOPHARM Lysimmun Saft	Sanova	4 Wochen	RT
OEKOPHARM Supermind Saft	Sanova	1 Monat	K
Okopan Artischocken Tonicum	Medicopharm	3 Monate	RT
Oleovit D5 Tropfen	Fresenius Kabi	10 Monate ###	RT
Olopeg Konz z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach erstmaligem Öffnen	MIP Pharma	3 Wochen	RT
Olopeg Konz z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	MIP Pharma	48 Stunden	RT
OPSONAT spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Oramorph 2 mg/ml Lösung z. Einnehmen	L.Molteni & Co	3 Monate	RT
Oramorph 10 mg orale Lösung in Einzeldosisbehältern	L.Molteni & Co	sofort verwenden!	
Oramorph 30 mg orale Lösung in Einzeldosisbehältern	L.Molteni & Co	sofort verwenden!	
Oramorph 100 mg orale Lösung in Einzeldosisbehältern	L.Molteni & Co	sofort verwenden!	
Oramorph 20 mg/ml Tropfen	L.Molteni & Co	3 Monate	RT
Orfadin 4 mg/ml Suspension zum Einnehmen - nach Zubereitung	Swedish Orphan Biovitrum	2 Monate	RT
Orqafem Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Orkambi 100mg/125mg Granulat im Beutel - nach Zubereitung	Almac Pharma	1 Stunde	RT
Orkambi 150mg/188mg Granulat im Beutel - nach Zubereitung	Almac Pharma	1 Stunde	RT
OSA Grippalsirup mit Vit. C	Schmidgall	3 Monate	RT
Ospamox 125 mg/5 ml Plv z.Herst.e. oralen Susp. - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ospamox 250 mg/5 ml Plv z.Herst.e. oralen Susp. - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ospamox 500 mg/5 ml Plv z.Herst.e. oralen Susp. - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ospen 400 Saft	Sandoz	14 Tage	K
Ospen 750 Saft	Sandoz	14 Tage	K
Ospexin 125 mg/5 ml Granulat für Suspension - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ospexin 250 mg/5 ml Granulat für Suspension - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ossop Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
OSS-regen spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Otovowen Tropfen	Weber&Weber	6 Monate	RT
Oxygerolan 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	3 Monate	RT
Oxygerolan 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	3 Monate	RT

Präparate	Hersteller Depositeure	Haltbarkeit nach Anbruch od. Zuber.	Lagerung nach Anbruch od. Zuber.
Ozased 2 mg Lösung zum Einnehmen in Einzeldosisbehältnis	Primex Pharmaceuticals	sofort verwenden!	
Palaxia 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Grünenthal	6 Wochen	RT
Palaxia 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Grünenthal	6 Wochen	RT
Paracetamol Basi 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Laboratorios Basi	6 Monate	RT
Paracodin Tropfen	Teofarma	3 Monate	RT
Pascofemin Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Pascomucil Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Pascoe	sofort verwenden!	
Pasconal Nerventropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Passedan Tropfen	Schwabe	1 Jahr	RT
Pefrahehl D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate	RT
Pelargonium Phythopharm Sirup	Phythopharm Kleka	3 Monate	RT
Pelargonium Schwabe Tropfen zum Einnehmen, Lösung	Austroplant	6 Monate	RT
Peloide Tropfen	Pharmaselect	6 Wochen	RT
Peritrast CT Lösung zum Einnehmen	Grünenthal	sofort verwenden!	
Peritrast GI Lösung zum Einnehmen	Grünenthal	sofort verwenden!	
Petinimid Sirup	G. L. Pharma	3 Monate	RT
Pharma Wernigerode Kamillan Flüssigkeit	Aristo Pharma	6 Monate	RT
PHOENIX Antitox Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Argentum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Ferrum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Hydrargyrum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Lymphophoen Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Phonohepan Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Plumbum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Solidaqo Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
Phytobene Thymi Sirup	Competencia	3 Wochen	K
Phytodolor Rheumatropfen	Bayer Austria	3 Monate	RT
Picoprep Plv z.Herst.e. Lsg - nach Zubereitung	Ferring	sofort verwenden!	
Pilka Thymian Tropfen zum Einnehmen	GSK-Gebro	3 Monate	RT
Pneumodoron Nr. 1 Tropfen	Weleda	6 Monate	RT
Pneumodoron Nr. 2 Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Posaconazol AHCL 40 mg/ml Susp zum Einnehmen	Accord Healthcare	30 Tage	RT
Posaconazol STADA 40 mg/ml Susp zum Einnehmen	Stada	30 Tage	RT
Pradaxa 6,25 mg/ml Pulver + Lsgsmittel z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen	Boehringer Ingelheim	2 Stunden/18 Stunden	RT/K
PROAL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Prometax 2 mg/ml Lösung z. Einnehmen	Novartis Europharm	1 Monat	RT
Prontobario HD Magenkontrastmittel fertige Suspension	Bracco	sofort verwenden!	
Propolis Tropfen Okapan	Medicopharm	12 Monate	RT
PROSCENAT spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Prosfortil Tropfen	Hecht Pharma	ganze Laufzeit	RT
Prospan Hustenliquid-Flüssigkeit zum Einnehmen	Sanova	6 Monate	RT
Prospan Hustensaft	Sanova	6 Monate	RT
Prospan Hustentropfen	Sanova	6 Monate	RT
Prostata Gastreu R25 Tropfen	Aponova Pharma	6 Monate	RT
Psorinoheel Tropfen	Heel	ganze Laufzeit	RT
PSTA spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Psychopax Tropfen	Sigmapharm	2 Monate	RT
Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Pumpfan Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Quassia Similiaplex	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Quentakehl D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate	RT
Rapamune 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Pfizer Europa	30 Tage	RT & /K
Rapamune in der Applikationsspritze	Pfizer Europa	24 Stunden	RT
Rapamune verdünnt	Pfizer Europa	sofort einnehmen!	
Ravicti 1,1 g/ml Flüssigkeit zum Einnehmen	Immedica Pharma	14 Tage	RT
Rebetol 40 mg/ml Lösung z. Einnehmen	Merck Sharp & Dohme	1 Monat	RT
RegulatPro Bio Konzentrat	guterrat-Gesundheitsprod.	4 Wochen	K
RegulatPro Metabolic Konzentrat	guterrat-Gesundheitsprod.	4 Wochen	K
Relax Nerven-Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Remens Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Reminyl 4 mg/ml orale Lösung	Janssen Cilag	3 Monate	RT
RENELIX spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Renvela 0,8 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Genzyme Europa	innerhalb v. 30 Min. trinken	
Renvela 1,6 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Genzyme Europa	innerhalb v. 30 Min. trinken	
Renvela 2,4 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Genzyme Europa	innerhalb v. 30 Min. trinken	
Repisan Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Restaxil Tropfen	Restaxil GmbH	6 Monate	RT
Resyl mit Codein Tropfen	GSK-Gebro	3 Monate	RT
Retrovir Saft 100 mg/10 ml	ViiV Healthcare	1 Monat	RT
Revatio 10 mg/ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Pfizer	30 Tage	RT
Revolade 25 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Novartis Pharma	30 Minuten +++	
Rheuma Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
RICURA spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Rifoldin Sirup	Sanofi-Aventis	30 Tage	RT
Riopan 800 mg orale Suspension	Takeda Pharma	4 Wochen	RT
Risperdal 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Janssen Cilag	3 Monate	RT
Risperidon 1A Pharma 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	1A Pharma	6 Monate	RT
Risperidon Hexal 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Hexal Pharma	6 Monate	RT
Risperidon Sandoz 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Sandoz	6 Monate	RT
Rivastigmin 1A Pharma 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen	1A Pharma	1 Monat	RT
Rivastigmin Hexal 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Hexal Pharma	1 Monat	RT
Rivastigmin Sandoz 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Sandoz	1 Monat	RT
RIXX Schlangheitstropfen	HWS OTC Service	3 Monate	RT
Rowachol Tropfen	Wabosan	1 Jahr	RT
Rubaxx Tropfen	PharmaSGP GmbH	ganze Laufzeit	RT
RubaXX Arthro Tropfen	PharmaSGP GmbH	ganze Laufzeit	RT
Rubaxx plus Tropfen	PharmaSGP GmbH	ganze Laufzeit	RT
Rupafin 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	J.Uriach	30 Monate	RT
Rytmopasc Lösung	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
SAB Simplex Tropfen	Pfizer	1 Monat	RT
Sabril 500 mg lösliches Pulver	sanofi-aventis	unmittelbar verbrauchen!	RT
Sandimmun Neoral 100 mg/ml Trinklösung	Novartis Pharma	2 Monate	RT
Sanostol Multivitamine	Nycomed	8-12 Wochen	RT
Sanostol Multivitamine ohne Zuckerzusatz	Nycomed	8-12 Wochen	RT
Sanuvis Tropfen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Scannostrast Konz f.orale u. rektale Suspension - nach Zubereitung	Bracco	sofort verwenden!	
Scottopect Hustensaft	Takeda Pharma	6 Monate	RT
Schlaf- und Entspannungstropfen "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Schoenenberger-Frischpflanzen-Säfte	guterrat-Gesundheitsprod.	2 Wochen	K
Sebivo 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Novartis Europharm	2 Monate	RT
Selenase 100 Mikrogramm/2 ml Lösung zum Einnehmen	biosyn Arzneimittel	sofort verbrauchen!	
Selenase 500 Mikrogramm/10 ml Lösung zum Einnehmen	biosyn Arzneimittel	sofort verbrauchen!	
SEONSIL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Seracit akut 300 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Gebro Pharma	sofort einnehmen!	
Seracit akut 400 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Gebro Pharma	sofort einnehmen!	
Seroxat 2 mg/ml Suspension zum Einnehmen	GlaxoSmithKline Pharma	1 Monat	RT
Sevelamercarbonat Winthrop 0,8 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung	Genzyme Europa	30 Minuten	RT

Präparate	Hersteller Depositeure	Haltbarkeit nach Anbruch od. Zuber.	Lagerung nach Anbruch od. Zuber.
Sevelamercarbonat Winthrop 2,4 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung	Genzyme Europa	30 Minuten	RT
Sialanar 320 Mikrogramm/ml Lösung zum Einnehmen	Proveca	2 Monate	RT
sikapur Kieselsäure-Gel & Biotin	Dermapharma	1 Monat	K
sikapur med Magen-Darm Gel	Dermapharma	1 Monat	K
Silomat 2,13 mg/ml Lösung zum Einnehmen	sanofi-aventis	6 Monate	RT
Sinasal Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Sinudoron Tropfen	Weleda	6 Monate	RT
Sinupas Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Sinupret Saft	Bionorica SE	6 Monate	RT
Sinupret Saft sine	Bionorica SE	6 Monate	RT
Sinupret Tropfen	Bionorica SE	6 Monate	RT
Solian 100 mg/ml Tropfen	sanofi-aventis	18 Monate	RT
Solidago Hevert Complex	Hevert	ganze Laufzeit	RT
SOMCUPIN spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
SPECIOL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Spitzwegerich Hustensirup Riviera	Riviera	6 Monate	RT
Stilaxx Hustenstiller Lösung zum Einnehmen	ERWO-Pharma	4 Wochen	RT
Stilaxx Hustenstiller junior Lösung zum Einnehmen	ERWO-Pharma	4 Wochen	RT
Stocrin 30mg/ml Lösung zum Einnehmen	Merck Sharp & Dohme	1 Monat	RT
Sporanox 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Janssen Cilag	1 Monat	RT
Sprycel 10 mg/ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung	Swords Laboratories	60 Tage	K
Strattera 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Eli Lilly	45 Tage	RT
Strophantus Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Sucontral Tropfen	Harras Pharma	7 Monate	RT
Sucralan 1 q/5 ml orale Suspension	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Sucralfat Genericon 1 g/5 ml orale Suspension	Genericon Pharma	6 Monate	RT
Sultanol Saft	GlaxoSmithKline Pharma	14 Tage	RT
Superimmun D3 Power Nektar	ERWO-Pharma	3 Monate	RT
Symbioflor E. coli Tropfen	SymbioPharm	4 Wochen	K
Symbioflor Enterococcus Tropfen	SymbioPharm	4 Wochen	K
Syntroxine SOL Lsg z.Einnehmen/ alle Stärken/ geöffnete Beutel	Regiomedica GmbH	15 Tage	RT
Syntroxine SOL Lsg z.Einnehmen/ alle Stärken/ geöffnetes Einzeldosisbehältnis	Regiomedica GmbH	umgehend verwenden!	
Taloxa 600 mg/5 ml orale Suspension	Merck Sharp & Dohme	1 Monat	RT
Tamiflu 6 mg/ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung	Roche Austria	10 Tage	RT
Tartephedreel-Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Tavituss Hustensirup	Montavit	6 Monate	RT
Tebofortan 4 % Tropfen	Schwabe	12 Monate	RT
Tegretol orale Suspension	Novartis Pharma	3 Monate	RT
Teicoplanin Altan 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.	Biomendi	24 Stunden	K
Teicoplanin Altan 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.	Biomendi	24 Stunden	K
Teicoplanin Hikma 200 mg Plv z. Herst. e. Inj-/Inf-Lsg od. e. Lsg z. Einn. - nach Zuber.	Hikma Pharmaceutica	24 Stunden	K
Teicoplanin Hikma 400 mg Plv z. Herst. e. Inj-/Inf-Lsg od. e. Lsg z. Einn. - nach Zuber.	Hikma Pharmaceutica	24 Stunden	K
Teicoplanin Mylan 100 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.	Arcana	24 Stunden	K
Teicoplanin Mylan 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.	Arcana	24 Stunden	K
Teicoplanin Mylan 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.	Arcana	24 Stunden	K
Teicoplanin Noridem 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.	Noridem	24 Stunden	K
Teicoplanin Noridem 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.	Noridem	24 Stunden	K
Teicoplanin Sandoz 100 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.	Sandoz	24 Stunden	K
Teicoplanin Sandoz 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.	Sandoz	24 Stunden	K
Teicoplanin Sandoz 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.	Sandoz	24 Stunden	K
Telzir 50 mg/ml Suspension z. Einnehmen	ViiV Healthcare	56 Tage	RT
Tivicay 5 mg Tabl. z. Herst. einer Susp. z. Einnehmen - nach Zuber.	ViiV Healthcare	30 Minuten	
Tonginal Tropfen	Bittner	ganze Laufzeit	RT
Tonsillopas Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Tonsipret Tropfen	Bionorica SE	12 Monate	RT
TOEX spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Toxiloges Tropfen	Dr.Loges	12 Monate	RT
Tradolan Tropfen	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Tramabene Tropfen	Teva	12 Monate	RT
Tramadol "1A Pharma" 100 mg/ml Tropfen	1A Pharma	ganze Laufzeit	RT
Tramadolor 100 mg/ml Tropfen	Hexal Pharma	ganze Laufzeit	RT
Tramal Tropfen	Grünenthal	12 Monate	RT
Tramastad Topfen 100 mg/ml	Stada	12 Monate	RT
Tramundal Tropfen	Mundipharma	6 Monate	RT
Translarna 125 mg Granulat z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung	PTC Therapeutics Limited	3 Stunden/24 Stunden	RT/K
Translarna 250 mg Granulat z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung	PTC Therapeutics Limited	3 Stunden/24 Stunden	RT/K
Translarna 1000 mg Granulat z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung	PTC Therapeutics Limited	3 Stunden/24 Stunden	RT/K
Traumeel Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Tricef Trockensaft 31,8 g - nach Zubereitung	Merck	14 Tage	K
Trileptal 60 mg/ml Susp z.Einnehmen	Novartis Pharma	7 Wochen	RT
Trimedil 100 mg/ml Tropfen	Novatis Consum	3 Monate	RT
Trink Trank Kindersaft	Medicopharm	3 Monate	RT
Trink Trank Kindersaft zuckerarm	Medicopharm	3 Monate	RT
Tropfen gegen Akne "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Heuschnupfen "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Husten Nr 1 "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Husten Nr 2 "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Insektenstiche "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Kopfschmerzen "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Kreislaufbeschwerden "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Leber-Galle Beschwerden "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen nervöse Herzbeschwerden "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Nieren/Blasenbeschwerden "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Periodenbeschwerden "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Rheuma und Gicht "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen starkes Schwitzen "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Wechselbeschwerden "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tropfen gegen Wetterfühligkeit "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Tuscalman Hustensirup	Desma GmbH	3 Wochen	RT
Tussamag Hustensaft zuckerfrei	Teva	1 Jahr	RT
Tussamag Hustensirup	Montavit	6 Monate	RT
Tussastopp Lösung zum Einnehmen	Teva	6 Monate	RT
Tussimont Honigsirup Junior	Pharmonta	3 Monate	RT
Tussimont Hustensaft	Pharmonta	3 Monate	RT
Tussimont Hustensaft mit Thymian und Senegawurzel	Pharmonta	2 Monate	RT
Tussimont Hustentropfen mit Thymian und Spitzwegerich	Pharmonta	1 Jahr	RT
Tussiplant Sirup	Phytopharm Kleka	3 Monate	RT
Ursofalk 250 mg/ml orale Suspension	Falk Pharma	4 Monate	RT
Valcyte 50 mg/ml Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Roche Austria	49 Tage	K
Valeriana NIGHT Liquid	ratiopharm	1 Monat	RT
Vasa-Gastreu R63 Tropfen zum Einnehmen	Aponova Pharma	1 Jahr	RT
Vaxchora Brausepulver u. Pulver z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung	Emergent Netherlands B.V.	15 Minuten	
Vedrop 50 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Recordati	1 Monat	RT
Velphoro 125 mg Pulver z. Herst. e. Susp. -, nach Zubereitung	Vifor Fresenius Medical Care	30 Minuten	
Veltassa 8,4 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Vifor Pharma	max. 1 Stunde	RT
Veltassa 16,8 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Vifor Pharma	max. 1 Stunde	RT
Veltassa 25,2 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Vifor Pharma	max. 1 Stunde	RT

Präparate	Hersteller Depositeure	Haltbarkeit nach Anbruch od. Zuber.	Lagerung nach Anbruch od. Zuber.
Vendal 5 mg/ml orale Lösung	G. L. Pharma	3 Monate	RT
Venodril Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Venoruton Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	GSK-Gebro	unmittelbar verbrauchen!	
Vensa Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Vertigoheel Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Vertigopas Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Vertirosan Tropfen	Sigmapharm	2 Monate	RT
Vesicare 1 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Astellas Pharma	28 Tage	RT
Vfend 40 mg/ml Plv z. Herst. e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Pfizer	14 Tage	RT
Vimpat 10 mg/ml Sirup	UCB Pharma	2 Monate	RT
Viramune 50 mg/5 ml Suspension	Boehringer Ingelheim	6 Monate	RT
Vitagil Vital Elixier Okapan	Medicopharm	3 Monate	RT
Vitrakvi 20mg/ml Lösung zum Einnehmen	Bayer Austria	30 Tage	K
Vomitushel-Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Votubia 2 mg, 3 mg, 5 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Novartis Europharm	unmittelbar verbrauchen!	
VULPIUR spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Wick Formel 44 Hustenstiller Sirup 20 mg/15 ml	Procter Gamble GmbH	3 Monate	RT
Wick Formel 44 Hustenstiller Sirup mit Honig 20 mg/15 ml	Procter Gamble GmbH	3 Monate	RT
Wick Hustenlöser Sirup 200mg/15ml	Procter Gamble GmbH	3 Monate	RT
Wick MediNait Erkältungssirup für die Nacht	Procter Gamble GmbH	4 Jahre	RT
Xaluprine 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Nova Laboratories	56 Tage	RT
Xarelto 1 mg/ml Granulat z. Herst. e. Lsg. z. Einnehmen - nach Zubereitung	Bayer Leverkusen	14 Tage	RT
Xeljanz 1mg/ml Lsg.z. Einnehmen	Pfizer	60 Tage	RT
Xiclav 156,25 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	G. L. Pharma	7 Tage	K
Xiclav 312,5 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	G. L. Pharma	7 Tage	K
Xiclav duo 457 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	G. L. Pharma	7 Tage	K
Xromi 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Nova Laboratories	12 Wochen	K
Xyrem 500 mg/ml Lösung zum Einnehmen - nach erstmaligem Öffnen	UCB Pharma	40 Tage	RT
Xyrem 500 mg/ml Lösung - nach Zubereitung	UCB Pharma	24 Stunden	RT
Yohimbin Vitalcomplex Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Zebinix 50 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Bial Portela	2 Monate	RT
Zeffix 5 mg/ml Lösung zum Einnehmen	GlaxoSmithKline Pharma	1 Monat	RT
Zeldox 10 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Pfizer	2 Monate	RT
Ziagen 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen	ViiV Healthcare	2 Monate	RT
Zithromax 200 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	Pfizer	5 Tage	RT
Zofran Lösung zur Einnehmen	Novartis Pharma	28 Tage	RT
Zom Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Zovirax Saft 400 mg/5 ml	GlaxoSmithKline Pharma	16 Tage	RT
Zuades 5 mg/1,25 mg Tablette z.Herst.e. Susp - gelöst	Sensidose	2 Monate	RT
Zyrtec 1 mg/ml orale Lösung	UCB Pharma	3 Monate	RT
Zyrtec Tropfen 10 mg/ml	UCB Pharma	3 Monate	RT
Zyvoxid 100 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Pfizer	3 Wochen	RT

Firmenhinweise:

- # Aluminiumtube/Kunststoffflasche
- ## Gebrauchsfertige Take-home-Zubereitung ist 4 Wochen haltbar!
- ### Restmengen sind zu verwerfen!
- #### Achtung: Unterschiedliche Aufbewahrungszeiten VOR ersten Anbruch!
- * 30 ml 30 Tage/60 ml 60 Tage
- ** Kann auch im Laufe des Tages getrunken werden!
- *** Nicht unter 10°C lagern! (Kristallbildung)
- **** Bei längerem Nichtgebrauch im Kühlschrank aufbewahren. Bei neuerlichem Gebrauch 24 Stunden vorher auf Zimmertemperatur bringen, sonst dickflüssig
+ Sofern das Behältnis sofort wieder geschlossen wird!
- ++ Darf nicht verwendet werden, wenn die Lösung trübe oder flockig aussieht!
- +++ Es wird empfohlen die Lösung trotzdem sofort zu nehmen!
- ++++ Anbruchpackung nach 100 Tagen verwerfen!
- & Kann kurze Zeit (24 Stunden) bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

kursiv = Nahrungsergänzungsmittel (NEM)/Medizinprodukt

fett gedruckt: Neuaufnahme seit alter Liste bzw. Änderung
K = Kühlschrank
RT = Raumtemperatur

Prof. Mag. pharm. Dr. Bernd Mader, 8045 Graz, Grazerstr. 17c
e-mail: bernd_mader@gmx.at

Dr. B. Mader war in mehreren Grazer Apotheken beschäftigt, bevor er bis zu seiner Pensionierung am LHK-Univ. Klinikum Graz tätig war. Er war Vortragender, Prüfer und Vorstandsmitglied der Steirischen Apothekerkammer. Er ist derzeit noch als gerichtlich beideter Sachverständiger tätig.
Stand: Oktober 2021