

Präparate	Hersteller Depositeure	Halbbarkeit nach Anbruch od. Zuber.	Lagerung nach Anbruch od. Zuber.
Abilify 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Otsuka Pharmaceutical	6 Monate	RT
Acetylcystein Hexal 200 mg Granulat - nach Zubereitung	Hexal Pharma	sofort verbrauchen!	
Adcirca 2mg/ml Suspension z. Einnehmen	Eli Lilly	110 Tage	RT
Adolorin Ibuforte direkt 400mg Susp. z. Einnehmen Beutel	Kwizda Pharma	sofort verbrauchen!	
Adolorini direkt 200mg Susp. z. Einnehmen Beutel	Kwizda Pharma	sofort verbrauchen!	
ADOL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
AILGENO spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Aerius 0,5 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Merck Sharp & Dohme	ganze Laufzeit	RT
Aflubin Grippetropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Aflubin Hals- und Rachentropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Agaffin Abführgel	Merck	2 Wochen/8 Wochen #	RT
Agnofem Tropfen	Madaus	2 Monate	RT
Agnus Hevert femin Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Aktiferin Saft	ratiopharm	12 Monate	RT
Aktiferin Tropfen	ratiopharm	9 Monate	RT
<i>Aktivanad flüssig</i>	<i>Pharmonta</i>	<i>3 Monate</i>	<i>K</i>
Aktivon Hevert Kreislauftropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
AKUTUR spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Albicansan D5 Tropfen	mq	8 Wochen	RT
Alcover Sirup	DA Pharma	1 Monat	RT
<i>ALL IN Trinkemulsion</i>	<i>Nutropia Pharma</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>K</i>
<i>Alpinamed Cannabis 5 Dosierspray</i>	<i>Gebro Pharma</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Alpinamed Curcuma forte</i>	<i>Gebro Pharma</i>	<i>ganze Laufzeit ****</i>	<i>RT</i>
Alpinamed Hustenlöser Sirup	Gebro Pharma	3 Monate	RT
Alpinamed Hustenlöser Tropfen zum Einnehmen	Gebro Pharma	3 Monate	RT
Alpinamed Hustenreizlinderer Eibisch-Sirup	Gebro Pharma	3 Monate	RT
Alpinamed Passelyt Beruhigungstropfen	Gebro Pharma	6 Monate	RT
<i>Alpinamed Preiselbeer Trinkkonzentrat</i>	<i>Gebro Pharma</i>	<i>20 Tage</i>	<i>RT</i>
Alveofact 45 mg/ml Plv - nach Zubereitung	Gebro Pharma	6 Stunden/24 Stunden	RT/K
Amantadin Ethypharm 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Ethypharm	140 Tage	RT
Amara Tropfen Weleda	Weleda	1 Jahr	RT
Ambrobene Lösung 7,5 mg/ml	ratiopharm	12 Monate	RT
Ambrobene Saft 15 mg/5 ml	ratiopharm	12 Monate	RT
Ambrohexal Lösung 7,5 mg/ml	Hexal Pharma	ganze Laufzeit	RT
Ambroxol 1A Pharma 7,5 mg/ml Lösung	1A Pharma	ganze Laufzeit	RT
Ambroxol Genericon Lösung	Genericon Pharma	28 Tage	RT
Ambroxol Genericon Saft	Genericon Pharma	3 Monate	RT
Amglidia 0,6 mg/ml Suspension zum Einnehmen	AMMTEK	30 Tage	RT
Amglidia 6 mg/ml Suspension zum Einnehmen	AMMTEK	30 Tage	RT
Amoxilan 250 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	G. L. Pharma	10 Tage	RT
Amoxilan 500 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	G. L. Pharma	14 Tage	RT
Amphomonal Suspension	Dermapharm	3 Monate	RT
Antifokal Tropfen	Mag. J. Bano	ganze Laufzeit	RT
Antiflat Tropfen	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Angina-Gastreu R1 Tropfen zum Einnehmen	Aponova Pharma	1 Jahr	RT
apo-RHEUM spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Apozema Akne Sulfur Complex Nr. 1 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Allergie Acidum formicicum complex Nr. 2 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Antitranspirant Sambucus nigra complex Nr. 3 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Appetit Abrotanum complex Nr. 4 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Arteriosklerose Arnica complex Nr. 5 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Bandscheiben- und Gelenk Bryonia complex Nr. 6 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr. 9 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Bluthochdruck Crataegus complex Nr. 10 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Blutniederdruck Kalium carb. complex Nr. 11 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Bronchial- und Husten Grindelia complex Nr. 12 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Stimmungsaufhellungs Ignatia complex Nr. 13 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Erschöpfung Phosphorus complex Nr. 14 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Frauen Secale comutum complex Nr. 15 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Gastritis Argentum nitricum complex Nr. 16 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Gedächtnis- und Konzentrations Glonoinum complex Nr. 17 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Herz- und Kreislauf Camphora complex Nr. 18 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Heuschnupfen Luffa complex Nr. 19 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Ischias Rhus toxicodendron complex Nr. 20 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Leber- und Galle Carduus marianus complex Nr. 21 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Migräne Gelsemium complex Nr. 22 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Mund- und Zahnfleisch Echinacea complex Nr. 23 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Nervenschmerzen Colocynthis complex Nr. 24 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Prostata Sabal serrulata complex Nr. 25 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Reizblasen Cantharis complex Nr. 26 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Schlaf- und Durchschlaf Passiflora complex Nr. 27 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Schnupfen- und Grippe Aconitum complex Nr. 28 Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Schul Acidum phosphoricum complex Nr. 29 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Schwindel- und Kreislauf Cocculus complex Nr. 30 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Sinusitis Kalium bichromicum Nr. 31 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Stärkung f. Männer Ginseng complex Nr. 32 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Stress- und Nerven Lycopus virgin. complex Nr. 33 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Stuhlregelungs Magnesium chloratum complex Nr. 34 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Venen Aesculus complex Nr. 35 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Wechseljahre Lachesis complex Nr. 36 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Magen- und Darm Nux vomica complex Nr. 37 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Haarausfall Graphites complex Nr. 39 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apozema Psoriasis Thuja complex Nr. 40 - Tropfen	Apomedica	1 Jahr	RT
Apivus 100 mg/ml Lösung z. Einnehmen	Boehringer Ingelheim	60 Tage	RT
APULO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Aspirin Complex Granulat 500 mg/30 mg z. Herst.e. Susp - nach Zubereitung	Bayer Austria	sofort verbrauchen!	
Aspirin Complex Heissgetränk 500 mg/30 mg z. Herst.e. Susp - nach Zubereitung	Bayer Austria	sofort verbrauchen!	
Aspirin Direkt 500 mg Granulat - nach Zubereitung	Bayer Austria	sofort verbrauchen!	
ASTO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
ATUSTRO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml Multifrugtschm. Plv z. Herst.e. Susp - nach Zubereitung	GlaxoSmithKline Pharma	7 Tage	K
Aurumheel Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Axura 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen	Merz Pharmaceuticals	3 Monate	RT
Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml Plv - nach Zubereitung	Sandoz	10 Tage	RT
Azithromycin Stada 200 mg/5 ml Plv - nach Zubereitung	Stada	5 Tage	RT
Baraclude 0,05 mg/ml Lösung	Bristol Myers Squibb	ganze Laufzeit	RT
Benuron Saft	Sigmapharm	12 Monate	RT
Bericard Tropfen zum Einnehmen	Sigmapharm	2 Monate	RT
Biocef 40 mg/5 ml Plv z. Herst.e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Biodroxil Plv z. Herst.e. Susp z. Einnehmen 125 mg/5 ml - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
<i>Biomont "Dr. Fischer" plus Elixir</i>	<i>Pharmonta</i>	<i>3 Monate</i>	<i>K</i>

Bisolvon Lösung	Boehringer Ingelheim	6 Monate	RT
Bomaklim Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Bomarthos Harpagophytum Complex Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
BoxaGrippal Erkältungssaft 200 mg/10 ml + 30 mg/10 ml Susp z.Einnehmen	Instituto de Angeli	3 Monate	RT
Brintellix 20 mg/ml Tropfen zum Einnehmen	Lundbeck	8 Wochen	RT
Brivect 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	UCB Pharma	8 Monate	RT
Bronchial-Gastreu R9 Tropfen zum Einnehmen	Aponova Pharma	1 Jahr	RT
Bronchipret Thymian Efeu Lösung zum Einnehmen	Bionorica SE	6 Monate	RT
Bronchipret Thymian Efeu Saft	Bionorica SE	6 Monate	RT
Bronchostop Bronchitis akut Tropfen zum Einnehmen	Kwizda Pharma	12 Wochen	RT
Bronchostop Guaifenesin 10 % akut Hustentropfen	Kwizda Pharma	8 Wochen	RT
Bronchostop Erkältungssaft	Kwizda Pharma	2 Monate	RT
Bronchostop Hustensaft	Kwizda Pharma	4 Wochen	RT
Bronchostop Hustensaft sine	Kwizda Pharma	4 Wochen	RT
Bronchoverde Hustenlöser 50 mg bzw 100 mg Brausetabletten - nach Zubereitung	Sidroga	sofort verbrauchen!	
BRÖPERT spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Buerlecithin flüssig	Takeda Pharma	2 Monate	RT
Calmedoron Tropfen	Weleda	6 Monate	RT
Calmvalera Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Canephron Tropfen	Sanova	6 Monate	RT
Cardio Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Cardiodoron Tropfen	Weleda	1 Jahr	RT
Ceclor 125 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Arcana	14 Tage	K
Ceclor 250 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Arcana	14 Tage	K
Ceclor forte 375 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Arcana	14 Tage	K
Cefastad 250 ml/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	Stada	14 Tage	K
Cefavora Tropfen	Cefak KG	6 Monate	RT
Cefixim InnFarm 100 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Inn-Farm	14 Tage	RT/K
CellCept 1 g/5 ml Plv - nach Zubereitung	Roche Austria	2 Monate	RT
Celsentri 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Viiv Healthcare	60 Tage	RT
Ceolot 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	6 Monate	RT
China-Öl Tropfen	Dermapharm	2 Jahre	RT
Choleodoron Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Circuvin Kreislauf Tropfen	Herbamed	ganze Laufzeit	RT
CitraFleet-Plv - nach Zubereitung	Casen Recordati S.L.	sofort verbrauchen!	
Clarithromycin Sandoz 125 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	RT
Clarithromycin Sandoz 250 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	RT
CLAUPAREST spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Clavamox Duo Trockensaft - nach Zubereitung	Sandoz	7 Tage	K
Clavamox 1 g Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Sandoz	sofort verbrauchen!	
Clavamox 125 mg/31,25 mg/5 ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Sandoz	7 Tage	K
Clavamox 250 mg/62,5 mg/5 ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Sandoz	7 Tage	K
CO-HYPERT spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Colecalciferol Fresenius 14 400 I E/ml Tropfen z. Einnehmen,Lösung	Fresenius Kabi	10 Monate	RT
Combantrin 250 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen	Infectopharm	ganze Laufzeit	RT
Contrallegia Hevert Heuschnupentropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Contramigren Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Contramutan Saft	Cassella-med	6 Monate	RT
Convallocor Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Convulex 300 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Convulex 50 mg/ml Sirup für Kinder	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Cora Herz- und Kreislauftropfen	HWS OTC Service	12 Monate	RT
Corasan Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
CraloninTropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
Cranagil Föhn-und Wettertropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Crataegan Tropfen zum Einnehmen	Schwabe	6 Monate	RT
Crataegutt Flüssigkeit zum Einnehmen	Schwabe	6 Monate	RT
Crimax Haarvital Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
CUTRO spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Cynarix liquid Lösung zum Einnehmen	Montavit	3 Monate	RT
Cystium 3 mg Plv gelöst	Aristo Pharma	sofort verbrauchen!	
Cysto-Gastreu R18 Tropfen zum Einnehmen	Aponova Pharma	1 Jahr	RT
Cysto Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Daktarin Gel oral 2 %	Janssen Cilag	3 Monate	RT
Dalacin C 75 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Pfizer	2 Wochen	RT
Dalekto Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
DEAS spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Defendyl Immunoglukan P4H Sirup	Medis GmbH	2 Monate	K
DeKristolin 20.000 I.E./ml Tropfen z.Einnehmen, Lsg	Dermapharm	12 Monate	RT
Deltyba 25 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Otsuka Novel Products	sofort verbrauchen!	
Depakine Tropfen 300 mg/ml	Sanofi-Aventis	mind. 60 Tage	RT
Deseo Tropfen	PharmaSGP GmbH	ganze Laufzeit	RT
Diarrhoesan Saft	Dr. Loges+Co	12 Monate	RT
Dibondrin liquid	Montavit	3 Monate	RT
Die heiße Sieben - nach Zubereitung	Adler Pharma	möglichst heiß trinken	
Difficilr 40 mg/ml Granulat - nach Zubereitung	Tillots Pharma	12 Tage	K
Diffucan 10 mg/ml Trockensaft - nach Zubereitung	Pfizer	28 Tage	RT
Diffucan 40 mg/ml Trockensaft - nach Zubereitung	Pfizer	28 Tage	RT
Digestodoron Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Digesto Hevert Verdauungstropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Diluplex Tropfen bei Nervenschmerzen	HWS OTC Service	12 Monate	RT
Diovan 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Novartis Pharma	3 Monate	RT
Doppelherz aktiv Spitzwegisch Hustensaft V	Queisser Pharma	5 Monate	RT
Doppelherz Herz-Kreislauf-Tonikum	Queisser Pharma	3 Monate	RT
Dr. Böhm Cranberry akut 67 mg PAC - nach Zubereitung	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
Dr. Böhm Gelenks complex intensiv Brausegranulat - nach Zubereitung	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
Dr. Böhm Immun Elixier Trinkplv - nach Zubereitung	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
Dr. Böhm Leistungs-Elixier Brausegranulat - nach Zubereitung	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
Dr. Böhm Magnesium complex Brauseplv - nach Zubereitung	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
Dr. Böhm Magnesium Sport + Aminosäuren Brause - nach Zubereitung	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
Dr. Böhm Magnesium Sport Brausetabletten - nach Zubereitung	Apomedika	innerhalb Tagesfrist verwenden	RT
Dropizol 10 mg/ml z.Einnehmen, Lösung	Pharmanovia	4 Wochen	RT
Dukoral Suspension + Brausegranulat - nach Zubereitung	Valneva	2 Stunden	RT
DulcoSoft Flüssig	Sanofi-Aventis	6 Wochen	RT
easybronchial STOP FORTE 3 mg/ml Sirup	Easypfarm	6 Monate	RT
easybronchial STOP JUNIOR 1,5 mg/ml Sirup	Easypfarm	6 Monate	RT
easybronchial Thymian Sirup	Easypfarm	6 Monate	RT
Ebixa 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen	Lundbeck	3 Monate	RT
Echinacin Madaus Flüssigkeit zum Einnehmen	Meda Pharma	3 Monate	RT
Echinacin Madaus Saft	Meda Pharma	8 Wochen	RT
Echinaforce Tropfen	guterrat-Gesundheitsprod.	3 Monate	RT
Effortil 7,5 mg/ml Tropfen	SERB	6 Monate	RT
Emend 125 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Merck Sharp & Dohme	3 Stunden/72 Stunden	RT/K
Emtriva 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Gilead	45 Tage	RT
Endofalk Plv z.Herst.e. Lösung zum Einnehmen - nach Zubereitung	Dr. Falk Pharma	3 Stunden/48 Stunden	RT/K
Ennos 33,1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	max. 56 Tage	RT
Epidyolex 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	GW Pharma	12 Wochen	RT
Epivir 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Viiv Healthcare	1 Monat	RT
Erysidoron Nr. 1 Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Estogast Flüssigkeit zum Einnehmen	Feldhoff&comp.	6 Monate	RT
Ethosuximid neuraxpharm 50 mg/ml Lösung zum Einnehmen	neuraxpharm Arzneimittel	3 Monate	RT

Euphorbium compositum Heel Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Eusaprim Suspension oral für Kinder	Aspen Pharma Dublin	ganze Laufzeit	RT
Evrysdi 0,75 mg/ml Plv. z. Herst. e. Lösung zum Einnehmen - nach Zubereitung	Roche Austria	64 Tage	K
Exelon 2 mg/ml Lösung z. Einnehmen	Novartis Europharm	1 Monat	RT
Exjade 90 mg-Granulat im Beutel	Novartis Pharma	sofort einnehmen!	
Exjade 180 mg-Granulat im Beutel	Novartis Pharma	sofort einnehmen!	
Exjade 360 mg-Granulat im Beutel	Novartis Pharma	sofort einnehmen!	
Exmykehl D5 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Feldthymian Saft Okopan	Medicopharm	3 Monate	RT
Fenmannose N Granulat - nach Zubereitung	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	sofort einnehmen!	
Fenmannose P ProDuo Granulat - nach Zubereitung	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	sofort einnehmen!	
Fenistil Tropfen	GSK-Gebro	3 Monate	RT
Feriprox 100 mg/ml Lösung z. Einnehmen	Chiesi Farmaceutici	35 Tage	RT
Ferrum Homaccord Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Fintepla 2,2 mg/ml Lsg z. Einnehmen	Zogenix ROI Limited	3 Monate	RT
Florabio Kräuterblut-Saft	guterrat-Gesundheitsprod.	4 Wochen	K
Fluimucil 200 mg Granulat - nach Zubereitung	Zampon S.p.A.	stets frisch zubereiten!	
Forlax 4 g - Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen - nach Zubereitung	Ipsen Pharma	sofort verbrauchen!	
Forlax 10 g - Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen - nach Zubereitung	Ipsen Pharma	sofort verbrauchen!	
Fosfomycin Eberth 3 g Gran z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Eberth Arzneimittel	sofort einnehmen!	
Fortakehl D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate++	RT
Fycopma 0,5 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Eisai	90 Tage	RT
Fintepla 2,2 mg/ml Lsg z. Einnehmen	Zogenix ROI Limited	ganze Laufzeit	RT
Galstena Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Gastrografin Röntgenkontrastmittel bei oraler Anwendung	Bayer Austria	72 Stunden	RT
GastroMed Madaus Tropfen	Mylan	8 Wochen	RT
Gaviscon Liquid forte Anis 100 mg/ml + 20 mg/ml Susp z. Einnehmen	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Gaviscon Liquid Mint Suspension zum Einnehmen	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Gelenk Albin-Tropfen	Homviora	ganze Laufzeit	RT
Gelsemium comp. Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Gelsemium Homaccord Tropfen	Schwabe	8 Wochen	RT
Gentos Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Gerovit D3 14.400IE/ml Tropfen zum Einnehmen	G. H. Pharma	1 Jahr	RT
Gerovit D3 28.800IE/ml Tropfen zum Einnehmen	G. H. Pharma	1 Jahr	RT
Ginkgo biloba comp. Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Ginkgo Lecithin plus	Pharmonta	3 Monate	K
Ginsana Tonicum 140 mg/15ml	Sanova	30 Tage	RT
Gojisan Immun Project	Kwizda Pharma	8 Wochen	RT
Griffokehl D5 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Gripaql Grippetropfen mit Echinacea	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Gripforce Hot Drink Sirup	guterrat-Gesundheitsprod.	1 Monat	K
Grippostad Akut ASS/Pseudoeph. 500 mg/30 mg Gran z. Herst. e. Susp z. Einn. - nach Zubereitung	Stada	sofort verbrauchen!	
Grippostad Akut ASS/Pseudoeph. 500 mg/30 mg Gran Orange z. Herst. e. Susp z. Einn. - nach Zubereitung	Stada	sofort verbrauchen!	
Grippostad Ambroxol Schleimlöser 30 mg/5 ml Sirup	Stada	6 Monate	RT
Grippostad C forte z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen - nach Zubereitung	Stada	sofort verbrauchen!	
Grippostad Guaifenesin 100 mg/ml Hustentropfen	Stada	3 Monate	RT
Grippostad Heissgetränk Plv - nach Zubereitung	Stada	sofort verbrauchen!	
Gutron Tropfen 1 %	Takeda Pharma	4 Monate	RT
Guttalax Tropfen	Sanofi-Aventis	1 Jahr	RT
Gynaecoheel-Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
HABIFAC spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Haemex Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Haldol 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Janssen Cilaq	3 Monate	RT
HECHOCUR spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Hedros Saft	Cassella-Med	6 Monate	RT
Hedussin Sirup	Phythopharm Kleka	3 Monate	RT
Hedussin Sirup Fruchtgeschmack	Phythopharm Kleka	6 Monate	RT
Hemangioli 3,75 mg/ml - Lösung zum Einnehmen	Pierre Fabre Dermatologie	2 Monate	RT
Hepa-Gastreu R7 Tropfen zum Einnehmen	Apopharma	1 Jahr	RT
Hepar Hevert Lebertropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Herbion Efeu 7 mg/ml Sirup	Krka Pharma	3 Monate	RT
Hevertotox Erkältungstropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Heweberberol Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Heweurat Harnsäuretropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Chole-cyl-Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Conva-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Cysto-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Dormi-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Febro-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Fuco-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Muco-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Neuri-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Oto-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Plexus-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HOLEN COMPLEX Thyreo-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
Hormeel Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Hustensaft Weleda	Weleda	2 Wochen	K
Hylak forte Tropfen	Teva	12 Monate	RT
Hypericum Auro cultum, Herba - flüssige Verdünnung Weleda	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Iberogast Flüssigkeit zum Einnehmen	Bayer Austria	8 Wochen	RT
Ibuprofen-ratiopharm 2 %-Sirup für Kinder	Teva	12 Monate	RT
Ibuprofen-ratiopharm 4 %-Sirup für Kinder	Teva	12 Monate	RT
Imatinib Koanaa 80 mg/ml Lösung z. Einnehmen	Drehm Pharma	30 Tage	RT
ImmunLoges Saft	Dr. Loges+Co	zeitnah verwenden	K
Infectodexakrupp 2 mg/5 ml Saft	InfectoPharm	3 Monate	RT
Infludo Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
INFRAGIL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Inovelon 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Eisai	90 Tage	RT
Irenat Tropfen	Sigmapharm	12 Wochen	RT
Isentress 100 mg Gran z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Merck Sharp & Dohme	30 Minuten	RT
ITIRES spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Ivypin plus Sirup	Dronania pharmaceutical	3 Monate	RT
Japomin Öltropfen	Bano Naturprodukte	ganze Laufzeit	RT
Juniperus Similaplex Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Jutussin Hustensaft	Aponova Pharma	6 Monate	RT
Jylamvo 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Therakind	3 Monate	RT
Kaletra 80 mg/20 mg Lösung zum Einnehmen	AbbVie Deutschland	42 Tage (6 Wochen)	RT
Kaloba Sirup	Schwabe	6 Monate	RT
Kaloba Tropfen zum Einnehmen	Schwabe	6 Monate	RT
Kalydeco 25 mg Granulat im Beutel - aufgelöst	Vertex Pharmaceuticals	1 Stunde	
Kalydeco 50 mg Granulat im Beutel - aufgelöst	Vertex Pharmaceuticals	1 Stunde	
Kalydeco 75 mg Granulat im Beutel - aufgelöst	Vertex Pharmaceuticals	1 Stunde	
Kamillosan Flüssigkeit	Meda Pharma	1 Jahr	RT
Kava Hevert Entspannungstropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	UCB Pharma	7 Monate	RT
Kettesse 25 mg Granulat z. Herst. e. Lösung - nach Zubereitung	Menarini international	unverzüglich einnehmen!	
Kiqabeg 100 mg Tabl z. Herst. e. Lösung - nach Zubereitung	ORPHELIA Pharma SAS	unverzüglich einnehmen!	++++
Kiqabeg 500 mg Tabl z. Herst. e. Lösung - nach Zubereitung	ORPHELIA Pharma SAS	unverzüglich einnehmen!	++++
Klacid 125 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Mylan	14 Tage	RT
Klacid 250 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Mylan	14 Tage	RT
Klean-Prep-Plv - nach Zubereitung	Norgine Pharma	48 Stunden	K

Klimax-Gastreu S R10 Tropfen zum Einnehmen	Reckweg Dr. CO GmbH	1 Jahr	RT
Klosterfrau Isländisch Moos Hustensaft	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	14 Tage	RT
Klosterfrau Isländisch Moos Kinderhustensaft	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	14 Tage	RT
Klosterfrau Melissegeist-Flüssigkeit z.Einnehmen + z.Anwendung a. d. (7-38448)	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	1 Jahr	RT
Klosterfrau Spitzwegerich Hustensaft	Divapharma	6 Wochen	RT
Klosterfrau Thymian Isländisch Moos Hustensaft	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	2 Wochen	RT
Korodin Herz-Kreislauftröpfchen	Robugen GmbH	bis Ablaufdatum	RT
Kuvan 100 mg Plv - nach Zubereitung	BioMarin International	30 Minuten	RT
Kuvan 500 mg Plv - nach Zubereitung	BioMarin International	30 Minuten	RT
Kwizda Thymian Eibisch Hustensaft	Kwizda Pharma	4 Wochen	RT
Lacopat 10 mg/ml Sirup	G. L. Pharma	2 Monate	RT
Lacosamid UCB 10 mg/ml Sirup	UCB Pharma	6 Monate	RT
Lactat-oral "Wabo" flüssig	Wabosan	1 Monat	RT
Lactisol Tropfen	Gall Pharma	ganze Laufzeit	RT
Lactulose Genericon Konzentrat orale Lösung	Genericon Pharma	1 Jahr	RT
Lactulose Hexal 670 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Hexal Pharma	1 Jahr	RT
Lactulose-MIP 650 mg/ml Lösung zum Einnehmen	MIP Pharma	6 Monate	RT
Laevogo Pflaumenaroma 10 g/15 ml	Fresenius Kabi	angebrochene Beutel entsorgen!	RT
Laevolac-Lactulose - Konzentrat orale Lösung	Fresenius Kabi	3 Monate	RT
Laevolac Pflaumenaroma 667 mg/ml - Lösung zum Einnehmen	Fresenius Kabi	1 Jahr	RT
Latensin D6 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Laxasan Tropfen	Gebro Pharma	12 Wochen	RT
Laxogol Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Fresenius Kabi	24 Stunden (zugedeckt!)	K
Leaton complete	Kwizda Pharma	1 Monat	kühl
Leaton classic	Kwizda Pharma	1 Monat	kühl
Leaton sine	Kwizda Pharma	1 Monat	kühl
Lefax 41,2 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Bayer Austria	13 Wochen	RT
Lefisyo 5mg/ml Lösung zum Einnehmen	Ljubljana-Crnuce	90 Tage	RT
verdünnt mit Fruchtsaft oder Trinkwasser		7 Tage	RT
verdünnt mit Trinkwasser od. mit konservierten und viskosen Verdünnungsmitteln/Take-home		3 Monate	RT
Levebon 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	3 Monate	RT
Levetiracetam Accord 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Accord Healthcare	4 Monate	RT
Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml Lösung z.Einnehmen	Actavis Group	7 Monate	RT
Levetiracetam G.L. 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	3 Monate	RT
Levetiracetam ratiopharm 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	ratiopharm	4 Monate	RT
Levetiracetam Sandoz 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Sandoz	7 Monate	RT
Levetiracetam Stada 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Stada	7 Monate	RT
Levetiracetam UCB 100mg/ml Lösung zum Einnehmen	UCB Pharma	7 Monate	RT
Levohelm 25 Mikrogramm/5ml Lösung zum Einnehmen	Helm AG	8 Wochen ####	RT
Levohelm 50 Mikrogramm/5ml Lösung zum Einnehmen	Helm AG	8 Wochen ####	RT
Levohelm 100 Mikrogramm/5ml Lösung zum Einnehmen	Helm AG	8 Wochen ####	RT
Levomethadon G. L. 5 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette	G. L. Pharma	6 Monate	RT
mit verdünnten Lsgen mit konservierten u. viskosen Verdünnungsmitteln od. gerein.			
Wasser (im Verhältnis 1:3), ein Teil Konzentrat, 2 Teile gereinigtes Wasser	G. L. Pharma	3 Monate	RT
verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften	G. L. Pharma	bis 24 Stunden	RT
Levomethasan 1 mg/ml Sirup	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Levomethasan 5 mg/ml Konz. z.Herst. e. Lsg - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette	G. L. Pharma	6 Monate	RT
mit verdünnten Lsgen mit konservierten u. viskosen Verdünnungsmitteln od. gerein.			
Wasser (im Verhältnis 1:3), ein Teil Konzentrat, 2 Teile gereinigtes Wasser		3 Monate	RT
verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften		bis 24 Stunden	RT
Lisinopril Essential Pharmaceuticals 1mg/ml Lösung zum Einnehmen	Essential Pharma	30 Tage	RT
Livmarli 9,5mg/ml Lösung. z. Einnehmen	Mirum Pharmaceuticals	100 Tage	RT
L-Polamidon Lösung zur Substitution	Mundipharma	3 Monate ##	RT
Lupolac Tropfen	HWS OTC Service	6 Monate	RT
Luuf Efeu-Hustensirup für Kinder	Apomedica	6 Monate	RT
Luuf Efeu-Hustentropfen für Kinder	Apomedica	3 Monate	RT
Lymphaden Hevert Entspannungstropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Lymphdiaral Basistropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Lymphomvot Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
LysImmun Saft OEKOPHARM	Sanova	4 Wochen	RT
Macimorelin Aeterna Zentaris 60 mg Gran z.Herst.e.Susp - nach Zubereitung	Aeterna Zentaris GmbH.	30 Minuten	
Macrogol 4000 Strides 10 g-Pulver z. Herst. e. Lsg. - nach Zubereitung z. Einnehmen i. Beutel	Strides Pharma	sofort einnehmen!	
Macrogol 4000 Strides Junior 10 g-Pulver z. Herst. e. Lsg. - nach Zubereitung z. Einnehmen i. Beutel	Strides Pharma	sofort einnehmen!	
Magister Doskar Tropfen Nr. 1 bis Nr. 40	Magister Doskar	1 Jahr	RT
Magnesium Diasporal 300 mg Gran z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Protina Pharma	sofort einnehmen!*	
Marrubin Andom Tropfen	Repha	12 Monate	RT
Mato Hevert Erkältungstropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Meditonsin Tropfen	Medice Arzneimittel	6 Monate	RT
Memantine Merz 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen	Merz Pharmaceuticals	3 Monate	RT
Metagelan 500 mg/ml Tropfen	G. L. Pharma	3 Monate	RT
metakaveron Tropfen	Apotheke "Zum rothen Krebs"	1 Jahr	RT
Metasinit Tropfen	Apotheke "Zum rothen Krebs"	1 Jahr	RT
Metasolidago Tropfen	Apotheke "Zum rothen Krebs"	1 Jahr	RT
Metavirulent Tropfen	Apotheke "Zum rothen Krebs"	1 Jahr	RT
Methadon G. L. 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette	G. L. Pharma	6 Monate	RT
bei Verdünnungen laut Beipackzettel	G. L. Pharma	bis zu 3 Monate	RT
verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften	G. L. Pharma	bis zu 24 Stunden	RT
Methasan 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg - nach Öffnen mit eingesetzter Pipette	G. L. Pharma	6 Monate	RT
bei Verdünnungen laut Beipackzettel	G. L. Pharma	bis zu 3 Monate	RT
verdünnt mit Wasser, Apfel-oder Orangensaft	G. L. Pharma	bis zu 24 Stunden	RT
Methasan 2 mg/ml Sirup	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Mexalen 200 mg/5 ml Sirup	Teva	6 Monate	RT
Micropaque CT 50 mg/ml Konz f. orale Susp - nach erstmaligem Öffnen	Guerbet	15 Tage	RT
Micropaque CT 50 mg/ml Konz f. orale Susp - nach Zubereitung	Guerbet	sofort verbrauchen!	RT
Micropaque 1 g/ml Susp zur oralen od. rektalen Anwendung	Guerbet	15 Tage	RT
Misyo 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach erstmaligem Öffnen	INN-FARM	90 Tage	RT
Misyo 10 mg/ml Konz z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Verdünnung	INN-FARM	14 Tage	RT
Modigraf 0,2 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Astellas Pharma	sofort verwenden!	
Modigraf 1 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Astellas Pharma	sofort verwenden!	
Molaxole Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Mylan	6 Stunden	K
Montana Haustropfen (0-02637)	Pharmonta	ganze Laufzeit	RT
Montana Haustropfen - Flüssigkeit zum Einnehmen (738049)	Pharmonta	2 Jahre	RT
Monactil 400 mg Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Gebro Pharma	sofort verwenden!	
Montmorency Kirsche Liquidum	Kwizda Pharma	2 Monate	RT
Motilium 1 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Janssen Cilag	3 Monate	RT
Movicol Junior aromafrei 6,9 g Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden	K
Movicol Liquid Orange - geöffnet	Norgine Pharma	30 Tage	RT
Movicol Liquid Orange - nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden (zugedeckt!)	RT
Movicol Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Norgine Pharma	6 Stunden (zugedeckt!)	K
Moviprep Orange Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden (zugedeckt!)	RT/K
Moviprep Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden (zugedeckt!)	RT/K
MUCOKEHL D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate	RT
Mucolaxx Hustenlöser	ERWO-Pharma	4 Wochen	RT
Mucomat Reizhusten 2,13 mg/ml Lsg. z. Einnehmen	sanofi-aventis	6 Monate	RT
Muconatural complete Lsg	sanofi-aventis	3 Monate	RT
Mucoplant Hustensaft Efeu-Sirup	Dr. Theiss Naturwaren	6 Wochen	RT
Mucoplant Hustensaft Efeu forte-Sirup im Beutel	Dr. Theiss Naturwaren	sofort verwenden!	
Mucor mucedo Sanum D5 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Mucosolvan 7,5 mg/1 ml Lösung zum Einnehmen	sanofi-aventis	1 Jahr	RT
Mucosolvan 15 mg/5 ml Saft für Kinder	sanofi-aventis	12 Monate	RT
Mucosolvan 30 mg/5 ml Saft	sanofi-aventis	6 Monate	RT

Mucospas Saft	sanofi-aventis	6 Monate	RT
Mulimen Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
MULTIvitD3 Baby Dosierpumpe	Genericon Pharma	12 Monate	RT
MULTIvitDK Saft	Genericon Pharma	12 Monate	RT
Mutaflor Suspension	Emonta Pharma	5 Tage	K
Mycostatin orale Suspension	Dermapharm	6 Monate	RT
Naproxen Infectopharm 50 mg/ml Suspension z. Einnehmen	Infectopharm	3 Monate	RT
Naproxen Infectopharm 250 mg/5 ml Saft	Infectopharm	3 Monate	RT
Natriumoxybat Kalceks 500 mg/ml Lösung zum Einnehmen	AS Kalceks	40 Tage	RT
Natriumoxybat Kalceks verdünnt im Messbecher	AS Kalceks	innerhalb von 24 Stunden einnehmen	RT
Nefrocarnit 1 g/3,3 ml Lösung zum Einnehmen	Medice Arzneimittel	3 Monate	RT
Neomun 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Teva	3 Monate	RT
Nerventropfen "Similisan"	Sanova	ganze Laufzeit	RT
NEUREG spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Nexium MSR 10 mg Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	AstraZeneca	30 Minuten	RT
Neycal Nr. 98 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neychon Nr. 68 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neyling Nr. 66 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neynerin Nr. 63 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neynormin Nr. 65 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Neythymun Nr. 29 oral	Apotheke "Zum rothen Krebs"	6 Monate	RT
Nigarsan D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate	RT
Nitrolingual 0,4 mg Pumpspray	Gebro Pharma	ganze Laufzeit	RT
Norit Carbomix 50 g Granulat z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung	Cabot Norit	3 Tage	K
Notakehl D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate	RT
Notta Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Novalgin Tropfen	Sanofi-Aventis	12 Monate	RT
Noxafil Suspension 40 mg/ml	Merck Sharp & Dohme	4 Wochen	RT
Noxafil Suspension 300 mg magensaftresist. Plv + Lsg z.Herst.e. Susp - gelöst	Merck Sharp & Dohme	30 Minuten	RT
Nozinan Tropfen 4 %	G. L. Pharma	2 Monate	RT
Nureflex Junior Erdbeere 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Nureflex Junior Orange 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Nureflex orale Suspension für Kinder 20 mg/ml	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Nux Vomica-Homaccord-Tropfen	Schwabe	ganze Laufzeit	RT
OEKOPHARM Immun44 Saft	Sanova	3 Monate	RT
Okopan Artischocken Tonicum	Medicopharm	3 Monate	RT
Oleovit D3 Tropfen	Fresenius Kabi	10 Monate ###	RT
Olopeg Konz z.Herst.e. Lsg z. Einnehmen - nach erstmaligem Öffnen	MIP Pharma	3 Wochen	RT
Olopeg Konz z.Herst.e. Lsg z. Einnehmen - nach Zubereitung	MIP Pharma	48 Stunden	RT
OPSONAT spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Oramorph 2 mg/ml Lösung z. Einnehmen	L.Molteni & Co	3 Monate	RT
Oramorph 20 mg/ml Tropfen	L.Molteni & Co	3 Monate	RT
Orfadin 4 mg/ml Suspension zum Einnehmen - nach Zubereitung	Swedish Orphan Biovitrum	2 Monate	RT
Orgafem Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Orkambi 100mg/125mg Granulat im Beutel - nach Zubereitung	Almac Pharma	1 Stunde	RT
Orkambi 150mg/188mg Granulat im Beutel - nach Zubereitung	Almac Pharma	1 Stunde	RT
OSA Grippalsirup mit Vit. C	Schmidgall	3 Monate	RT
Ospamox 125 mg/5 ml Plv z.Herst.e. oralen Susp - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ospamox 250 mg/5 ml Plv z.Herst.e. oralen Susp - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ospamox 500 mg/5 ml Plv z.Herst.e. oralen Susp - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ospen 400 Saft	Sandoz	14 Tage	K
Ospen 750 Saft	Sandoz	14 Tage	K
Ospexin 125 mg/5 ml Granulat für Suspension - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ospexin 250 mg/5 ml Granulat für Suspension - nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Ossop Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
OSS-regen spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Otowoewen Tropfen	Weber&Weber	6 Monate	RT
Oxygerolan 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	3 Monate	RT
Oxygerolan 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G. L. Pharma	3 Monate	RT
Ozased 2 mg Lösung zum Einnehmen in Einzeldosisbehältnis	Primex Pharmazeuticals	sofort verwenden!	RT
Palexia 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Grünenthal	6 Wochen	RT
Paracetamol Basi 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Laboratorios Basi	6 Monate	RT
Paracodin Tropfen	Teofarma	3 Monate	RT
Pascofemin Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Pascomucil Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung	Pascoe	sofort verwenden!	RT
Pasconal Nerventropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Passedan Tropfen	Schwabe	1 Jahr	RT
Passionsblumenkraut Rat & Tat - Tropfen zum Einnehmen	Schwabe	1 Jahr	RT
Pefrakehl D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate	RT
Pelargonium Phythopharm Sirup	Phythopharm Kleka	3 Monate	RT
Pelargonium Phythopharm Tropfen zum Einnehmen	Phythopharm Kleka	6 Monate	RT
Pelargonium-ratiopharm Bronchialtropfen	ratiopharm	6 Monate	RT
Pelargonium Schwabe Tropfen zum Einnehmen, Lösung	Schwabe	6 Monate	RT
Peloides Tropfen	Pharmaselect	6 Wochen	RT
Peritrac CT Lösung zum Einnehmen	Grünenthal	sofort verwenden!	RT
Peritrac GI Lösung zum Einnehmen	Grünenthal	sofort verwenden!	RT
Petinimid Sirup	G. L. Pharma	3 Monate	RT
PHOENIX Antitox Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Argentum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Ferrum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Hydrargyrum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Lymphophoen Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Phonohepan Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Plumbum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHOENIX Solidago Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
Phytodolor Rheumatropfen	Bayer Austria	3 Monate	RT
Picoprep Plv z.Herst.e. Lsg - nach Zubereitung	Ferring	sofort verwenden!	RT
Pilka Thymian Tropfen zum Einnehmen	GSK-Gebro	3 Monate	RT
Pneumodoron Nr. 1 Tropfen	Weleda	6 Monate	RT
Pneumodoron Nr. 2 Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Posaconazol AHCL 40 mg/ml Susp zum Einnehmen	Accord Healthcare	30 Tage	RT
Posaconazol STADA 40 mg/ml Susp zum Einnehmen	Stada	30 Tage	RT
Pradaxa 6,25 mg/ml Plv + Lsgm z.Herst.e. Lsg z. Einnehmen	Boehringer Ingelheim	2 Stunden/18 Stunden	RT/K
PROAL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Prometax 2 mg/ml Lösung z.Einnehmen	Novartis Europharm	1 Monat	RT
Prontobario HD Magenkontrastmittel fertige Suspension	Bracco	sofort verwenden!	RT
Propolis Tropfen Okopan	Medicopharm	12 Monate	RT
PROSCENAT spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Prosofortil Tropfen	Hecht Pharma	ganze Laufzeit	RT
Prospan Hustenliquid-Flüssigkeit zum Einnehmen	Sanova	6 Monate	RT
Prospan Hustensaft	Sanova	6 Monate	RT
Prospan Hustentropfen	Sanova	6 Monate	RT
Prostata Gastreu R25 Tropfen	Aponova Pharma	6 Monate	RT
PSTA spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Psychopax Tropfen	Sigmapharm	2 Monate	RT
Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Pumpen Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Quassia Similiaplex	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Quentakehl D5 Tropfen	Sanum-Kehlbeck	2 Monate	RT
Rapamune 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Pfizer Europa	30 Tage	RT & /K
Rapamune in der Applikationsspritze	Pfizer Europa	24 Stunden	RT

Rapamune verdünnt	Pfizer Europa	sofort einnehmen!	
Ravicti 1,1 g/ml Flüssigkeit zum Einnehmen	Immedica Pharma	14 Tage	RT
Rebetol 40 mg/ml Lösung z. Einnehmen	Merck Sharp & Dohme	1 Monat	RT
Recarcin D6 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
RegulatPro Bio Konzentrat	guterrat-Gesundheitsprod.	4 Wochen	K
RegulatPro Metabolic Konzentrat	guterrat-Gesundheitsprod.	4 Wochen	K
Relax Nerven-Tropfen	HWS OTC Service	ganze Laufzeit	RT
Remens Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Reminyl 4 mg/ml orale Lösung	Janssen Cilag	3 Monate	RT
RENELIX spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Renvela 0,8 g Plv z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Genzyme Europa	innerhalb von 30 Min. trinken	
Renvela 1,6 g Plv z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Genzyme Europa	innerhalb von 30 Min. trinken	
Renvela 2,4 g Plv z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Genzyme Europa	innerhalb von 30 Min. trinken	
Restaxil Tropfen	Restaxil GmbH	6 Monate	RT
Resyl mit Codein Tropfen	GSK-Gebro	3 Monate	RT
Retrovir Saft 100 mg/10 ml	ViiV Healthcare	1 Monat	RT
Revatio 10 mg/ml Plv z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Pfizer	30 Tage	RT
Revolade 25 mg Plv z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Novartis Pharma	30 Minuten +++	
Rheuma Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
RICURA spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Rifoldin Sirup	Sanofi-Aventis	30 Tage	RT
Riopan 800 mg orale Suspension	Takeda Pharma	4 Wochen	RT
Risperdal 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Janssen Cilag	3 Monate	RT
Risperidon 1A Pharma 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	1A Pharma	6 Monate	RT
Risperidon Hexal 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Hexal Pharma	6 Monate	RT
Risperidon Sandoz 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Sandoz	6 Monate	RT
Rivastigmin 1A Pharma 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen	1A Pharma	1 Monat	RT
Rivastigmin Hexal 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Hexal Pharma	1 Monat	RT
Rivastigmin Sandoz 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Sandoz	1 Monat	RT
RIXX Schlankeheitstropfen	HWS OTC Service	3 Monate	RT
Ruberkehl D5 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Rowachol Tropfen	Wabosan	1 Jahr	RT
Rubaxx Tropfen	PharmaSGP GmbH	ganze Laufzeit	RT
RubaXX Arthro Tropfen	PharmaSGP GmbH	ganze Laufzeit	RT
Rubaxx plus Tropfen	PharmaSGP GmbH	ganze Laufzeit	RT
Rupafin 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	J. Uriach	30 Monate	RT
Rybri 160 µg/ml Lösung zum Einnehmen	Ciligan Healthcare	28 Tage	RT
Rytmopasc Lösung	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
SAB Simplex Tropfen	Pfizer	1 Monat	RT
Sabril 500 mg lösliches Plv	sanofi-aventis	unmittelbar verbrauchen!	RT
Sandimmun Neoral 100 mg/ml Trinklösung	Novartis Pharma	2 Monate	RT
Sanostol Multivitimine	Nycomed	8-12 Wochen	RT
Sanostol Multivitimine ohne Zuckerzusatz	Nycomed	8-12 Wochen	RT
Santasapina Sirup ohne Alkohol	guterrat-Gesundheitsprod.	6 Monate	RT
Sanukehlbruce 6 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Sanukehlcand 6 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Sanukehlcoli 6 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Sanukehklebs 6 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Sanukehlmyc 6 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Sanukehlpseu 6 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Sanukehlstaph 6 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Sanukehlstrep 6 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Sanuvis Tropfen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Sanuvis D2 Tropfen zum Einnehmen	Sanum-Kehlbeck	8 Wochen	RT
Sapropterin Dipharma 100 mg Pulver z. Herst. e. Lsg. z. Einnehmen - nach Zubereitung	Dipharma B. V.	30 Minuten	
Sapropterin Dipharma 500 mg Pulver z. Herst. e. Lsg. z. Einnehmen - nach Zubereitung	Dipharma B. V.	30 Minuten	
Sapropterin Dipharma 100 mg Tabl. z. Herst. e. Lsg. z. Einnehmen - nach Zubereitung	Dipharma B. V.	15 - 20 Minuten	
Scannotrast Konz f. orale u. rektale Suspension - nach Zubereitung	Bracco	sofort verwenden!	
Scottopect Hustensaft	Takeda Pharma	6 Monate	RT
<i>Schoenenberger-Frischpflanzen-Säfte</i>	<i>guterrat-Gesundheitsprod.</i>	<i>2 Wochen</i>	<i>K</i>
Selenase 100 Mikrogramm/2 ml Lösung zum Einnehmen	biosyn Arzneimittel	sofort verbrauchen!	
Selenase 500 Mikrogramm/10 ml Lösung zum Einnehmen	biosyn Arzneimittel	sofort verbrauchen!	
SEONSIL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Seractil akut 300 mg Plv z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Gebro Pharma	sofort einnehmen!	
Seractil akut 400 mg Plv z. Herst. e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Gebro Pharma	sofort einnehmen!	
Seroxat 2 mg/ml Suspension zum Einnehmen	GlaxoSmithKline Pharma	1 Monat	RT
Sevelamercarbonat Winthrop 0,8 g Plv z. Herst. e. Susp z. Einn. - nach Zubereitung	Genzyme Europa	30 Minuten	RT
Sevelamercarbonat Winthrop 2,4 g Plv z. Herst. e. Susp z. Einn. - nach Zubereitung	Genzyme Europa	30 Minuten	RT
Sialanar 320 Mikrogramm/ml Lösung zum Einnehmen	Proveca	2 Monate	RT
<i>sikapur Kieselsäure-Gel</i>	<i>Dermapharm</i>	<i>1 Monat</i>	<i>K</i>
<i>sikapur med Magen-Darm Gel</i>	<i>Dermapharm</i>	<i>1 Monat</i>	<i>K</i>
Similasan Heuschnupfen - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Husten - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Kreislaufbeschwerden - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Leber-Galle - Beschwerden - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Milchbildungstropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Nerventropfen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan nervöse Beschwerden - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Nieren-Balsen-Beschwerden - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Periodenbeschwerden - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Reizhusten und trockener Husten - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Rheuma und Gicht - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Schlaf- und Entspannungstropfen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan strakes Schwitzen - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Wechseljahrbeschwerden - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Similasan Wetterfühligkeit - Tropfen zum Einnehmen	Sanova	ganze Laufzeit	RT
Sinasal Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Sinudoron Tropfen	Weleda	6 Monate	RT
Sinupas Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Sinupret Saft	Bionorica SE	6 Monate	RT
Sinupret Saft sine	Bionorica SE	6 Monate	RT
Sinupret Tropfen	Bionorica SE	3 Monate	RT
<i>Solarvit Immun Duo Tropfen</i>	<i>Stada</i>	<i>10 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Solarvit Immun Tropfen</i>	<i>Stada</i>	<i>10 Monate</i>	<i>RT</i>
Solian 100 mg/ml Tropfen	sanofi-aventis	18 Monate	RT
Solidago Hevert Complex	Hevert	ganze Laufzeit	RT
SOMCUPIN spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
SPECIOL spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Sporanox 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Janssen Cilag	1 Monat	RT
Sprycel 10 mg/ml Plv z. Herst. e. Susp z. Einn. - nach Zubereitung	Swords Laboratories	60 Tage	K
<i>Stilaxx Hustenstiller Lösung zum Einnehmen</i>	<i>ERWO-Pharma</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>RT</i>
<i>Stilaxx Hustenstiller junior Lösung zum Einnehmen</i>	<i>ERWO-Pharma</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>RT</i>
Stocrin 30mg/ml Lösung zum Einnehmen	Merck Sharp & Dohme	1 Monat	RT
Strattera 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Eli Lilly	45 Tage	RT
Strophantus Hevert Tropfen	Hevert	ganze Laufzeit	RT
Sucontral Tropfen	Harras Pharma	7 Monate	RT
Sucralan 1 g/5 ml orale Suspension	G. L. Pharma	6 Monate	RT
Sucraflaf Genericon 1 g/5 ml orale Suspension	Genericon Pharma	6 Monate	RT
Sultanol Saft	GlaxoSmithKline Pharma	14 Tage	RT
<i>SuperMind Saft OEKOPHARM</i>	<i>Sanova</i>	<i>1 Monat</i>	<i>RT</i>
Supramun AKUT Sticks	Richter Pharma	innerhalb von 30 Min. trinken	

<i>Supramun Immun Brause Vegan</i>	<i>Richter Pharma</i>	<i>innerhalb von 33 Min.trinken</i>	
<i>Supramun Immun Power Nektar</i>	<i>Richter Pharma</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Symbioflor E. coli Tropfen</i>	<i>SymbioPharm</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>K</i>
<i>Symbioflor Enterococcus Tropfen</i>	<i>SymbioPharm</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>K</i>
<i>Syntroxine SOL Lsg z.Einnehmen/ alle Stärken/ geöffneten Beutel</i>	<i>Regiomedica GmbH</i>	<i>15 Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Syntroxine SOL Lsg z.Einnehmen/ alle Stärken/ geöffnetes Einzeldosisbehältnis</i>	<i>Regiomedica GmbH</i>	<i>umgehend verwenden!</i>	
<i>Taloxa 600 mg/5 ml orale Suspension</i>	<i>Merck Sharp & Dohme</i>	<i>1 Monat</i>	<i>RT</i>
<i>Tamiflu 6 mg/ml Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. - nach Zubereitung</i>	<i>Roche Austria</i>	<i>10 Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Tartephedreel-Tropfen</i>	<i>Schwabe</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Tavituss Hustensirup</i>	<i>Montavit</i>	<i>6 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tebofortan 4 % Tropfen</i>	<i>Schwabe</i>	<i>12 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tegretol orale Suspension</i>	<i>Novartis Pharma</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Teicoplanin Altan 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.</i>	<i>Biomendi</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>K</i>
<i>Teicoplanin Altan 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.</i>	<i>Biomendi</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>K</i>
<i>Teicoplanin Hikma 200 mg Plv z. Herst. e. Inj-/Inf-Lsg od. e. Lsg z. Einn. - nach Zuber.</i>	<i>Hikma Pharmaceutica</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>K</i>
<i>Teicoplanin Hikma 400 mg Plv z. Herst. e. Inj-/Inf-Lsg od. e. Lsg z. Einn. - nach Zuber.</i>	<i>Hikma Pharmaceutica</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>K</i>
<i>Teicoplanin Mylan 100 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.</i>	<i>Arcana</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>K</i>
<i>Teicoplanin Mylan 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.</i>	<i>Arcana</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>K</i>
<i>Teicoplanin Mylan 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.</i>	<i>Arcana</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>K</i>
<i>Teicoplanin Noridem 200 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.</i>	<i>Noridem</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>K</i>
<i>Teicoplanin Noridem 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.</i>	<i>Noridem</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>K</i>
<i>Teicoplanin Sandoz 400 mg Plv + Lsg z.Herst.e. Inj-/Inf-Lsg od. e.Lsg z.Einn. - nach Zuber.</i>	<i>Sandoz</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>K</i>
<i>Telzir 50 mg/ml Susp z.Einnehmen</i>	<i>ViiV Healthcare</i>	<i>28Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Tivicay 5 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung</i>	<i>ViiV Healthcare</i>	<i>30 Minuten</i>	
<i>Tonginal Tropfen</i>	<i>Bittner</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Tonsilopas Tropfen</i>	<i>Pascoe</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Tonsipret Tropfen</i>	<i>Bionorica SE</i>	<i>12 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>TOEX spag. Peka Tropfen zum Einnehmen</i>	<i>Pekana</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>ToxiLoges Tropfen</i>	<i>Dr. Loges</i>	<i>12 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tradolan Tropfen</i>	<i>G. L. Pharma</i>	<i>6 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tramabene Tropfen</i>	<i>Teva</i>	<i>12 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tramadol "1A Pharma" 100 mg/ml Tropfen</i>	<i>1A Pharma</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Tramadolor 100 mg/ml Tropfen</i>	<i>Hexal Pharma</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Tramal Tropfen</i>	<i>Grünenthal</i>	<i>12 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tramastad Topfen 100 mg/ml</i>	<i>Stada</i>	<i>12 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Trameel Tropfen</i>	<i>Schwabe</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Tricef Trockensaft 100mg/5 ml - nach Zubereitung</i>	<i>Merck</i>	<i>14 Tage</i>	<i>K</i>
<i>Trileptal 60 mg/ml Susp z.Einnehmen</i>	<i>Novartis Pharma</i>	<i>7 Wochen</i>	<i>RT</i>
<i>Trink Trank Kindersaft zuckerarm</i>	<i>Medicopharm</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Trink Trank Kindersaft zuckerfrei</i>	<i>Medicopharm</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tuscalman Hustensirup</i>	<i>Desma GmbH</i>	<i>3 Wochen</i>	<i>RT</i>
<i>Tussaforte Kids</i>	<i>ERWO-Pharma</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>RT</i>
<i>Tussaforte Quick Relief Day</i>	<i>ERWO-Pharma</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>RT</i>
<i>Tussaforte Quick Relief Night</i>	<i>ERWO-Pharma</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>RT</i>
<i>Tussamag Hustensaft zuckerfrei</i>	<i>Teva</i>	<i>1 Jahr</i>	<i>RT</i>
<i>Tussamag Hustensirup</i>	<i>Montavit</i>	<i>6 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tussastopp Lösung zum Einnehmen</i>	<i>Teva</i>	<i>6 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tussimont Honigsirup Junior</i>	<i>Pharmonta</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tussimont Hustensaft mit Thymian und Senegawurzel</i>	<i>Pharmonta</i>	<i>2 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Tussimont Hustentropfen mit Thymian und Spitzwegerich</i>	<i>Pharmonta</i>	<i>1 Jahr</i>	<i>RT</i>
<i>Tussiplant Sirup</i>	<i>Phythopharm Kleka</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Umckaloabo flüssig</i>	<i>Schwabe</i>	<i>6 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Ursolfalk 250 mg/ml orale Suspension</i>	<i>Falk Pharma</i>	<i>4 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Utiinphlei D6 Tropfen z.Einnehmen</i>	<i>Sanum-Kehlbeck</i>	<i>8 Wochen</i>	<i>RT</i>
<i>Utiinsub D6 Tropfen z.Einnehmen</i>	<i>Sanum-Kehlbeck</i>	<i>8 Wochen</i>	<i>RT</i>
<i>ValcYTE 50 mg/ml Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung</i>	<i>Roche Austria</i>	<i>49 Tage</i>	<i>K</i>
<i>Valeriana NIGHT Liquid</i>	<i>ratiopharm</i>	<i>1 Monat</i>	<i>RT</i>
<i>Vasa-Gastreu R63 Tropfen zum Einnehmen</i>	<i>Aponova Pharma</i>	<i>1 Jahr</i>	<i>RT</i>
<i>Vaxchora Brauseplv u. Plv z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung</i>	<i>Emergent Netherlands B.V.</i>	<i>15 Minuten</i>	
<i>Vedrop 50 mg/ml Lösung zum Einnehmen</i>	<i>Recordati</i>	<i>1 Monat</i>	<i>RT</i>
<i>Velphoro 125 mg Plv z.Herst.e. Susp - nach Zubereitung</i>	<i>Vifor Fresenius Medical Care</i>	<i>30 Minuten</i>	
<i>Veltassa 8,4 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung</i>	<i>Vifor Pharma</i>	<i>max. 1 Stunde</i>	<i>RT</i>
<i>Veltassa 16,8 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung</i>	<i>Vifor Pharma</i>	<i>max. 1 Stunde</i>	<i>RT</i>
<i>Veltassa 25,2 g Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung</i>	<i>Vifor Pharma</i>	<i>max. 1 Stunde</i>	<i>RT</i>
<i>Vendal 5 mg/ml orale Lösung</i>	<i>G. L. Pharma</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Venodril Tropfen</i>	<i>HWS OTC Service</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Venoruton 1000 mg Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung</i>	<i>Stada</i>	<i>unmittelbar verbrauchen!</i>	
<i>Vertigoheel Tropfen</i>	<i>Schwabe</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Vertigopas Tropfen</i>	<i>Pascoe</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Vertirosan Tropfen</i>	<i>Sigmapharm</i>	<i>2 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Vesicare 1 mg/ml Suspension zum Einnehmen</i>	<i>Astellas Pharma</i>	<i>28 Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Vfend 40 mg/ml Plv z. Herst e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung</i>	<i>Pfizer</i>	<i>14 Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Vimpat 10 mg/ml Sirup</i>	<i>UCB Pharma</i>	<i>6 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Viramune 50 mg/5 ml Suspension</i>	<i>Boehringer Ingelheim</i>	<i>6 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>VitAgil Tonikum Ökopen</i>	<i>Medicopharm</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Vitakvi 20mg/ml Lösung zum Einnehmen</i>	<i>Bayer Austria</i>	<i>30 Tage</i>	<i>K</i>
<i>Vomitushel-Tropfen</i>	<i>Schwabe</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
Voquily 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Clinigene Healthcare	6 Monate	RT
<i>Votubia 2 mg, 3 mg, 5 mg Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen - nach Zubereitung</i>	<i>Novartis Europharm</i>	<i>unmittelbar verbrauchen!</i>	
<i>VULPUR spag. Peka Tropfen</i>	<i>Pekana</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Wick Formel 44 Hustenstiller Sirup 20 mg/15 ml</i>	<i>Procter Gamble GmbH</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Wick Formel 44 Hustenstiller Sirup mit Honig 20 mg/15 ml</i>	<i>Procter Gamble GmbH</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Wick Hustenlöser Sirup 200mg/15ml</i>	<i>Procter Gamble GmbH</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Wick MediNait Erkältungssirup für die Nacht</i>	<i>Procter Gamble GmbH</i>	<i>4 Jahre</i>	<i>RT</i>
<i>Xaluprine 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen</i>	<i>Nova Laboratories</i>	<i>56 Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Xarelto 1 mg/ml Granulat z. Herst. e. Lsg z.Einnehmen - nach Zubereitung</i>	<i>Bayer Leverkusen</i>	<i>14 Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Xeljanz 1 mg/ml Lsg z.Einnehmen</i>	<i>Pfizer</i>	<i>60 Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Xiclav 156.25 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung</i>	<i>G. L. Pharma</i>	<i>7 Tage</i>	<i>K</i>
<i>Xiclav 312.5 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung</i>	<i>G. L. Pharma</i>	<i>7 Tage</i>	<i>K</i>
<i>Xiclav duo 457 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung</i>	<i>G. L. Pharma</i>	<i>7 Tage</i>	<i>K</i>
Xofluza 2 mg/ml Granul. z. Herst. e. Susp. z. Einnehmen - nach Zubereitung	Roche Austria	10 Stunden	
<i>Xromi 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen</i>	<i>Nova Laboratories</i>	<i>12 Wochen</i>	<i>K</i>
<i>Xyrem 500 mg/ml Lösung zum Einnehmen - nach erstmaligem Öffnen</i>	<i>UCB Pharma</i>	<i>40 Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Xyrem 500 mg/ml Lösung - nach Zubereitung</i>	<i>UCB Pharma</i>	<i>24 Stunden</i>	<i>RT</i>
<i>Yohimbil Vitalcomplex Hevert Tropfen</i>	<i>Hevert</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Zebinix 50 mg/ml Suspension zum Einnehmen</i>	<i>Bial Portela</i>	<i>2 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Zeffix 5 mg/ml Lösung zum Einnehmen</i>	<i>GlaxoSmithKline Pharma</i>	<i>1 Monat</i>	<i>RT</i>
<i>Zeldox 10 mg/ml Suspension zum Einnehmen</i>	<i>Pfizer</i>	<i>2 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Ziagen 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen</i>	<i>ViiV Healthcare</i>	<i>2 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Zithromax 200 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung</i>	<i>Pfizer</i>	<i>5 Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Zofran Lösung zur Einnehmen</i>	<i>Novartis Pharma</i>	<i>28 Tage</i>	<i>RT</i>
<i>Zom Tropfen</i>	<i>HWS OTC Service</i>	<i>ganze Laufzeit</i>	<i>RT</i>
<i>Zuades 5 mg/1,25 mg Tabl z.Herst.e. Susp - gelöst</i>	<i>Sensidose</i>	<i>2 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Zyrtec 1 mg/ml orale Lösung</i>	<i>UCB Pharma</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Zyrtec Tropfen 10 mg/ml</i>	<i>UCB Pharma</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Zyvoxid 100 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung</i>	<i>Pfizer</i>	<i>3 Wochen</i>	<i>RT</i>

Firmenhinweise:

Aluminiumtube/Kunststoffflasche

Gebrauchsfertige Take-home-Zubereitung ist 4 Wochen haltbar!

Restmengen sind zu verwerfen!

Achtung: Unterschiedliche Aufbewahrungszeiten VOR ersten Anbruch!

* 30 ml 30 Tage/60 ml 60 Tage

** Kann auch im Laufe des Tages getrunken werden!

*** Nicht unter 10°C lagern! (Kristallbildung)

**** Bei längerem Nichtgebrauch im Kühlschrank aufbewahren. Bei neuerlichem Gebrauch 24

Stunden vorher auf Zimmertemperatur bringen, sonst dickflüssig

+ Sofern das Behältnis sofort wieder geschlossen wird!

++ Darf nicht verwendet werden, wenn die Lösung trübe oder flockig aussieht!

+++ Es wird empfohlen die Lösung trotzdem sofort zu nehmen!

++++ Anbruchpackung nach 100 Tagen verwerfen!

& Kann kurze Zeit (24 Stunden) bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

kursiv = Nahrungsergänzungsmittel (NEM)/Medizinprodukt

fett gedruckt: Neuaufnahme seit alter Liste bzw. Änderung

K = Kühlschrank

RT = Raumtemperatur

Prof. Mag. pharm. Dr. Bernd Mader, 8045 Graz, Grazerstr. 17c

e-mail: bernd_mader@gmx.at

Dr. B. Mader war in mehreren Grazer Apotheken beschäftigt, bevor er bis zu seiner Pensionierung am

LHK-Univ. Klinikum Graz tätig war. Er war Vortragender, Prüfer und Vorstandsmitglied der Steirischen

Apothekerkammer.

Stand: März 2023