

Liebes Apothekenteam!

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Kundinnen und Kunden von **1. Februar 2026 bis 31. März 2026** von **zum reduzierten Fixpreis von € 8,90** beim Kauf von **Mexalen® rapid 500 mg Filmtabletten** (PZN 6052601) profitieren können.

Mexalen® rapid 500 mg Filmtabletten

Weil jede Minute ohne Schmerz zählt:

Zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen und/oder Fieber.

- Wirkstoffaufnahme schon nach 10 Minuten**
- Löst sich dank natürlichem Algin besonders schnell auf
- Filmtabletten



** Fachinformation Mexalen® rapid 12/2025
ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH, Donau-City-Straße 11, AresTower, Top 13, 1220 Wien. OTC-AT-01302

Sie verfügen über eine aktive Schnittstelle Ihres Kassasystems zum APOVERLAG Couponing? Wenn ja, können Sie bei jedem Einkauf von einem **des oben genannten Produktes** den untenstehenden QR-Code (siehe abtrennbarer Coupons unten) scannen. Die Abrechnung erfolgt nach Monatsende automatisch durch den APOVERLAG.

Ihr Kassasystem ist nicht mit dem APOVERLAG Couponing verknüpft? Dann können Sie an der **laufenden Aktion leider nicht teilnehmen**. Wenn Sie an der Nutzung einer digitalen Couponing-Schnittstelle interessiert sind, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Apothekensoftwarebetreuer.

Die gewährten Rabatte werden Ihnen automatisch vom APOVERLAG nach Prüfung rücküberwiesen. Die Rückerstattungen geschehen einmal im Monat. Eine Aufstellung erhalten Sie per E-Mail bzw. ist diese auch jederzeit in Ihrem Kundenkonto einsehbar.

Bei Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter:innen des APOVERLAG gerne unter **+43 (0)1 402 35 88-535** zur Verfügung.

WEIL JEDER MINUTE OHNE SCHMERZ ZÄHLT!

Trennen Sie die Allonge inkl. QR-Code ab und überraschen Sie Ihre Kundinnen und Kunden mit einem SOFORT-Rabatt!

Mexalen® rapid 500 mg Filmtabletten Weil jede Minute ohne Schmerz zählt:

Zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen und/oder Fieber.

- Wirkstoffaufnahme schon nach 10 Minuten**
- Löst sich dank natürlichem Algin besonders schnell auf
- Filmtabletten



SIKAT2512070226089001

PZN 6052601

In Kooperation mit APOVERLAG

* Aktion gültig von 1.2.2026 bis 31.3.2026. Gutschein nur bei Kauf des angegebenen Produktes innerhalb des angegebenen Zeitraums gültig. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Coupons oder Treuepassen. Alle Angaben zu Preisen, Produkttexten, Produktbildern sind ohne Gewähr, Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Mexalen® rapid 500 mg Filmtabletten

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält 500 mg Paracetamol. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Jede Filmtablette enthält 12 µg Glucose und Sorbitol. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Tablettenkern: Vorverkleisterte Stärke (Mais), Calciumcarbonat, Povidon (K-25), Crospovidon (Typ B), Alginäure, Hochdisperzes Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Filmüberzug: Hypromellose, Polydextrose (enthält Sorbitol und Glucose), Mittelketige Triglyceride, Macrogol 3350, Calciumcarbonat, Phospholipide (aus Sonnenblumen) (E 322), Macrogol 400. **Anwendungsgebiete:** Symptomatische Behandlung von leichten bis mittelstarken Schmerzen und/oder Fieber. Mexalen rapid wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Paracetamol oder einen der genannten sonstigen Bestandteile. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Analgetika; Andere Analgetika und Antipyretika; Anilide, ATC-Code: N02BE01. **Inhaber der Zulassung:** TEVA B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Niederlande, Tel.-Nr.: +43/1/97007-0, Fax-Nr.: +43/1/97007-66, E-Mail: info@ratiopharm.at. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezeptfrei mit W2, apotheekenpflichtig

Stand der Information: 12.2025.

Weitere Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, Überdosierung, Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen sowie zu Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.